




COBERTURA
escala 1:100

AV. WHASINGTON LUIZ




IMPLANTAÇÃO
escala 1:100

AV. WHASINGTON LUIZ



PLANTA BAIXA DEMOLIR | CONSTRUIR
escala 1:100



PLANTA BAIXA REFORMA
escala 1:100

LEGENDA	
	À DEMOLIR
	À CONSTRUIR
	EXISTENTE
	PAREDE REVESTIDA COM PLACAS DE CHUMBO
	PAREDE EM DRYWALL RU À CONSTRUIR

QUADRO DE CAIXILHOS - JANELAS E PORTAS					
PEÇA	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	PADRÃO	QUANT.
J01	1,50 m	1,20 m	1,40 m	FERRO E VIDRO MAXIM - AR	11
J02	1,00 m	1,00 m	1,80 m	FERRO E VIDRO MAXIM - AR	07
J03	1,50 m	1,20 m	1,40 m	FERRO E VIDRO MAXIM - AR	03
P01	2,00 m	2,15 m	-	ALUMÍNIO E VIDRO CORRER	02
P02	0,90 m	2,15 m	-	MADEIRA ABRIR	14
P03	0,80 m	2,15 m	-	MADEIRA ABRIR	04
P04	0,90 m	2,15 m	-	FERRO E VIDRO ABRIR	02

- SERVIÇOS
- DEMOLIÇÃO DE BANCADAS EXISTENTES EM ALVENARIA, CONFORME PROJETO.
 - TROCA DE TODO TELHADO CERÂMICO POR METÁLICO DO TIPO "SANDUICHE".
 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA DO TIPO "SANDUICHE" NA LAVANDERIA.
 - SUBSTITUIÇÃO DAS DUAS PORTAS (P01), PORTA DE ACESSO À RECEPÇÃO E ACESSO À CIRCULAÇÃO PRINCIPAL, PARA PORTAS EM ALUMÍNIO E VIDRO.
 - SUBSTITUIÇÃO GERAL DE TODO PISO, DE CERÂMICO PARA GRANILITE.
 - INSTALAÇÃO DO GÁS DE COZINHA NO ABRIGO EXISTENTE.
 - DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL DA SALA DE PRÓTESE E CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL RU NA RECEPÇÃO, ENTRE A SALA DE ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO, SALA DE RADIOLOGIA E RAIO X, SENDO QUE A SALA DE RAIO X SERÁ TODA REVESTIDA COM PLACAS DE CHUMBO.
 - AMPLIAÇÃO DA PAREDE EM DRYWALL NO LOCAL QUE SERÁ DEMOLIDO AS BANCADAS NOS CONSULTÓRIOS DOS DENTISTAS.
 - TRATAMENTO DAS PAREDES E LAJES COM INFILTRAÇÃO E PINTURA GERAL DE TODO PRÉDIO, INTERNO E EXTERNO, CONSIDERANDO INTERNAMENTE A BARRA IMPERMEÁVEL, COM ALTURA DE 1,40 EM TODAS AS PAREDES.
 - REVISÃO DE TODA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, COM INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE AMBOS, CONFORME PROJETO.
 - CONSTRUÇÃO DE BASES EM ALVENARIA COM H= 0,10 m, NA SALA DE EXPURGO, ESTERILIZAÇÃO E NOS CONSULTÓRIOS DOS DENTISTAS.
 - RETRADA DE JANELA E FECHAMENTO DO VÃO NA SALA DE RAIO X PANORÂMICO, CONFORME PROJETO.
 - SUBSTITUIÇÃO DE TODAS JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO E INSTALAÇÃO DE BRISE FIXO METÁLICO, CONFORME PROJETO.

- NOTAS
- Para a execução, as medidas devem ser conferidas no local.