


PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
S/ ESC.

LATITUDE: 22°22'41.9"S
LONGITUDE: 46°56'27.2"W



PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO
ESC 1:50

QUADRO DE ESQUADRIAS - EXISTENTES						
CÓD.	LARG (m)	ALT (m)	PEIT (m)	TIPO	QUANT.	DESCRIÇÃO
PORTAS						
P01	0.80	2.10	-	ABRIR	10	PORTA DE MADEIRA
P02	0.70	2.10	-	ABRIR	05	PORTA DE MADEIRA
P03	0.60	1.80	-	ABRIR	03	PORTA DIVISÓRIA METÁLICA
P04	2.00	2.15	-	ABRIR	03	PORTA DE MADEIRA 02 FOLHAS COM VISOR DE VIDRO
P05	2.00	2.20	-	CORR	02	PORTA DE VIDRO - 01 FOLHA DE CORRER
P06	1.10	2.10	-	ABRIR	02	PORTA DE MADEIRA
JANELAS						
J01	1.20	0.60	2.20	FIXA	02	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM VIDRO
J02	1.80	0.60	2.20	FIXA	02	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM VIDRO
J03	1.80	1.20	1.00	CORR	02	CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM VIDRO 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA DE CORRER
J04	0.30	1.10	1.00	FIXA	01	CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM VIDRO 1 FOLHA FIXA

* JEX = JANELA EXISTENTE (MANTER)
* PEX = PORTA EXISTENTE (MANTER)

QUANTITATIVO		
DEMOLIÇÃO		Quantidade
Item		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO		215,00 m²
ALVENARIA EXISTENTE (MANTER)		-
DEMOLIÇÃO DO PISO GRANILITE		194,00 m²
RETIRADA DE DIVISÓRIA DE GRANILITE (H=1,80m)		5,65 m
RETIRADA BANCADA E PIA DE GRANITO (H=5 cm)		6,20 m²
RETIRADA DE CUBA		01 un
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO		191,50 m²
REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS		05 un
REMOÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS		05 un
REMOÇÃO DE CHUVEIROS		03 un
REMOÇÃO DE TODA FIAÇÃO ELÉTRICA		-
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS		-
RETIRADA DE ARMÁRIOS		-

NOTAS:
01 - É IMPRESCINDÍVEL QUE TODA A DEMOLIÇÃO DA PAREDE SEJA EXECUTADA DE FORMA MANUAL E CAUTELOSA, POIS NA ELABORAÇÃO DESTE PROJETO BÁSICO FOI CONSIDERADO A DEMOLIÇÃO APENAS DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO FOI FORNECIDO PELA PREFEITURA O "AS BUILT" PARA VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE.
02 - CASO SEJA IDENTIFICADO ALGUM ELEMENTO ESTRUTURAL (VIGA OU PILAR) EMBUTIDO NA ALVENARIA QUE SERÁ DEMOLIDO, O PROJETO DEVE SER REVISADO PARA ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA E MANUTENÇÃO DESSES ELEMENTOS.
03 - NÃO É PERMITIDO A DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS (VIGAS, PILARES E LAJES).

NOTAS: 01. PARA EXECUÇÃO AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.				
03	AJUSTES DE PROJETO	25/01/2023	JESSICA	
02	AJUSTES DE PROJETO	28/12/2022	JESSICA	
01	AJUSTES DE PROJETO	30/11/2022	JESSICA	
00	EMIÇÃO INICIAL	31/10/2022	JESSICA	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.


ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

DE ACORDO


RODRIGO FALSETTI
Prefeito do Município de Mogi Guaçu

Responsável técnico
JESSICA DE SOUZA
CREA: 5070861202
ART Nº: 28027230221772265


USUÁRIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU		
EMPREENHIMENTO REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS".				
ENDEREÇO AVENIDA PADRE JAIME, 1500 - CENTRO - MOGI GUAÇU/SP				
TÍTULO PROJETO ARQUITETÔNICO				
RESPONSÁVEL JESSICA SOUZA	ART/RRT 28027230221772265	DESENHO JESSICA SOUZA	APROV.	
ESCALA INDICADA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA	100
DATA 25/01/2023	ARQUIVO MGG_HOSPITAL MUNICIPAL TABAJARA RAMOS_ARQ_R03	REV.		03



PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO
ESC 1:50



CORTE A-A
ESC 1:50



CORTE B-B
ESC 1:30

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES	
	QTD.
<div><div></div><div>PISO</div></div> <div>PISO E RODAPÉ (h=10 cm) EXISTENTES LIMPEZA, TRATAMENTO, ESTUCAMENTO E POLIMENTO DO PISO E RODAPÉ EM GRANILITE</div> <div></div>	21,60 m²
<div><div></div><div>PAREDE</div></div> <div>PINTURA EM TINTA A BASE DE EPOXI, PVC, POLIURETANO 2 DEMAGOS</div> <div></div>	334,55 m²
<div><div></div><div>TETO</div></div> <div>FORRO DE GESSO LISO</div> <div></div>	205,10 m²

QUADRO I - DIMENSÕES DOS ARMÁRIOS				
LEGENDA	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	DESCRIÇÃO
01	2,10 m	1,95 m	0,40 m	ARMÁRIO DE AÇO COM PORTAS P/ CADEADO (GUARDAR PERTENCENES DE FUNCIONÁRIOS)
02	0,55 m	2,70 m	0,40 m	ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA
03	2,15 m	2,70 m	0,50 m	ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA
04	2,18 m	2,70 m	0,50 m	ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA
05	1,08 m	2,70 m	0,50 m	ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA
06	3,05 m	0,75 m	0,55 m	ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA
07	0,60 m	2,70 m	0,50 m	ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA
08	2,88 m	1,10 m	0,55 m	ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA
09	1,15 m	0,70 m	0,40 m	ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA

QUADRO DE ESQUADRIAS - CONSTRUÇÃO						
CÓD.	LARG (m)	ALT (m)	PEIT (m)	TIPO	QUANT.	DESCRIÇÃO
PORTAS						
P1	0,80	2,10	-	ABRIR	04	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, PINTADA ESPESURA DE 3,5cm.
P2	0,70	2,10	-	ABRIR	02	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, PINTADA ESPESURA DE 3,5cm.
P3	0,70	1,90	-	CORR	01	PORTA DE CORRER PARA BOX DE VIDRO L=0,70M PORTA DE CORRER, 0,45M VIDRO FIXO
P4	0,80	2,10	-	CORR	02	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, PINTADA 01 FOLHA DE CORRER.
P5	2,00	2,10	-	ABRIR	01	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, PINTADA, 02 FOLHAS DE ABRIR E VISOR VIDRO (0,50m x 0,70m), COM PROTEÇÃO BATE-MACA
P6	0,60	1,60	-	ABRIR	04	PORTA DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIAS
P7	0,90	2,10	-	ABRIR	01	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, PINTADA, PADRÃO ACESSÍVEL(PNE) COM BARRAS DE APOIO, ESPESURA DE 3,5cm.
P8	2,00	2,10	-	ABRIR	01	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, PINTADA, 02 FOLHAS DE ABRIR COM BANDEIRA FIXA EM MADEIRA COM PROTEÇÃO BATE-MACA.
P9	0,90	2,10	-	ABRIR	01	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, PINTADA ESPESURA DE 3,5cm.
P10	0,70	2,10	-	CORR	02	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, PINTADA 01 FOLHA DE CORRER.
P11	1,10	2,10	-	ABRIR	03	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, PINTADA 01 FOLHA DE ABRIR COM PROTEÇÃO BATE-MACA.
JANELAS						
J1	0,60	0,60	2,20	FIXA	02	CAXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM VIDRO
J2	1,85	0,60	2,20	FIXA	01	CAXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM VIDRO
J3	1,15	0,60	2,20	FIXA	01	CAXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM VIDRO
J4	0,80	0,60	2,20	FIXA	01	CAXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM VIDRO
J5	1,80	0,60	2,20	FIXA	02	CAXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM VIDRO

QUANTITATIVO		Quantidade
CONSTRUÇÃO		
Item		
<div></div>	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO VERDE (RU), E=12,5 MM COM ISOLAMENTO ACÚSTICO - LÂ DE VIDRO OU LÂ DE ROCHA	128,00 m²
<div></div>	ALVENARIA EXISTENTE (MANTER)	-
	ALVENARIA PARA APOIO DA BANCADA DO POSTO ENFERMAGEM (H=1,05 m)	9,35 m²
<div></div>	DIVISÓRIA DE GRANILITE (H=1,80m)	4,45 m²
<div></div>	TRATAMENTO E RESTAURAÇÃO DO PISO GRANILITE EXISTENTE	21,60 m²
	EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE - (VER NOTA 05)	183,50 m²
	TRATAMENTO E LIMPEZA DE RODAPÉ (H=10 cm) EM GRANILITE	30,55 m
	EXECUÇÃO DE RODAPÉ (H=10 cm) EM GRANILITE	131,60 m²
<div></div>	INSTALAÇÃO DE BANCADAS E PIA DE GRANITO	10,95 m²
<div></div>	INSTALAÇÃO DE BANCADAS INOX COM VÁLVULA DE DESCARGA	0,48 m²
	INSTALAÇÃO DE CUBA INOX REDONDA COM TORNEIRA	04 un
	INSTALAÇÃO DE CUBA QUADRADA INOX COM TORNEIRA	05 un
	INSTALAÇÃO DE PORTAS	22 un
	INSTALAÇÃO DE JANELAS	07 un
<div></div>	PAINEL MODULAR GASES MEDICINAIS PILEITO HOSPITALAR	05 un
<div></div>	INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS	04 un
<div></div>	INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	04 un
<div></div>	INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS	03 un
<div></div>	INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LAVAR	01 un
	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO	5 un
	INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS	(VIDE QUADRO I)
<div></div>	INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO LISO	205,10 m²
	INSTALAÇÃO DE PASTILHA CERÂMICA (BANCADA POSTO ENF.)	9,35 m²
<div></div>	INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA FRIA	(VIDE PROJ. HID)
	TROCA DE TODA FIAÇÃO ELÉTRICA	(VIDE PROJ. ELE)

NOTAS:
01 - É RECOMENDADO A UTILIZAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO OU DE MADEIRA NAS DIVISÓRIAS DE DRYWALL PARA FIXAÇÃO DE CARGAS PESADAS OU OBJETOS DE MAIOR PROFUNDIDADE COMO BANCADAS, PRATELEIRAS, LAVATÓRIOS E TANQUES.
02 - OS REVESTIMENTOS PRECISAM ATENDER ÀS DETERMINAÇÕES DA ANVISA, DE ACORDO COM A RDC 50/2002 DO ÓRGÃO, OS MATERIAIS ADEQUADOS PARA O REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS DE AMBIENTES DE ÁREAS CRÍTICAS E SEMICRÍTICAS DEVEM SER RESISTENTES À LAVAGEM E AO USO DE DESINFETANTES.
03 - A PINTURA DAS PAREDES, OS REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES E AS BANCADAS DEVERÃO SER DE CORES CLARAS CONFORME PADRÃO EXISTENTE.
04 - DEVERÁ SER PREVISTA A IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS E PAREDES ATÉ ALTURA DE 20 CM NAS ÁREAS MOLHADAS, CONFORME ORIENTA A NBR 9574.
05 - CONSIDERADO DEMOLIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO PISO GRANILITE EM TODA A ÁREA DA UTI, EXCETO NO EXPURGO, ANTECÂMARA E QUARTO DE ISOLAMENTO.
06 - DEVERÁ SER PREVISTO EM TODAS AS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DE PACIENTES NA UTI BATE-MACAS QUE PODEM TER TAMBÉM A FUNÇÃO DE CORRIMÃO.

NOTAS:				
01. PARA EXECUÇÃO AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.				
03	AJUSTES DE PROJETO	25/01/2023	JESSICA	
02	AJUSTES DE PROJETO	28/12/2022	JESSICA	
01	AJUSTES DE PROJETO	30/11/2022	JESSICA	
00	EMIÇÃO INICIAL	31/10/2022	JESSICA	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

DE ACORDO

RODRIGO FALSETTI
Prefeito do Município de Mogi Guaçu

Responsável técnico
JESSICA DE SOUZA
CREA: 5070081202
ART Nº: 28027230221772265

USUÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

EMPREENDIMENTO
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS".

ENDEREÇO
AVENIDA PADRE JAIME, 1500 - CENTRO - MOGI GUAÇU/SP

TÍTULO

PROJETO ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL
JESSICA SOUZA

ART/RRT
28027230221772265

DESENHO
JESSICA SOUZA

APROV.

ESCALA
INDICADA

Nº DO PT

VISTO


FOLHA
101

DATA
25/01/2023

ARQUIVO
MGG_HOSPITAL MUNICIPAL TABAJARA RAMOS_ARQ_R03


REV.

03



PLANTA DE FORRO

ESC 1:100









PLANTA BAIXA - GASES MEDICINAIS


ESC 1:100

QUANTITATIVO

CONSTRUÇÃO		Quantidade
Item		
	PREVER TROCA DO FORRO DE GESSO	205,10 m²

LEGENDA E QUANTITATIVO GERAL

GASES MEDICINAIS		QUANT.	UNIDADE
	PONTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EMBUTIDO (1,50m DO PISO ACABADO)	05	Pç
	PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL (1,50m DO PISO ACABADO)	05	Pç
	PONTO DE VÁCUO MEDICINAL EMBUTIDO (1,50m DO PISO ACABADO)	05	Pç
	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA DE OXIGÊNIO A EXECUTAR	42,50	m
	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL A EXECUTAR	42,50	m
	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA DE VÁCUO MEDICINAL A EXECUTAR	42,50	m



DETALHE POSTO DE CONSUMO

S/ ESC.

NOTAS:

01 - AS TUBULAÇÕES DOS GASES MEDICINAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS CONFORME PADRÃO E CORES DE IDENTIFICAÇÃO CONSTANTES NA NORMA NB 12.188/2003.

- VÁCUO MEDICINAL = CINZA
- AR COMPRIMIDO MEDICINAL = AMARELO
- OXIGÊNIO = VERDE

02 - AS TUBULAÇÕES EMBUTIDAS NO FORRO DEVERÃO TER FIXAÇÕES COM BRAÇADEIRAS E VERGALHÕES GALVANIZADOS. A ESTRUTURA DE SUPORTE DEVERÁ SER CONSTITUÍDA POR PERFILADOS DE 30 X 30 mm, BARRAS ROSCADAS, PORCAS, ARRUELAS E CHUMBADORES TIPO PARABOLT.

03 - CADA POSTO DE UTILIZAÇÃO DEVE SER EQUIPADO COM UMA VÁLVULA AUTO VEDANTE DE DUPLA RETENÇÃO E ROTULADA LEGIVELMENTE COM O NOME DA FÓRMULA QUÍMICA DO GÁS CORRESPONDENTE.

04 - É NECESSÁRIO QUE SEJA REALIZADA UMA ANÁLISE PARA AVALIAR SE OS EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO DE GASES HOSPITALARES POSSUEM CAPACIDADE DE SUPRIR O AUMENTO DA DEMANDA. PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO FOI CONSIDERADO QUE OS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DOS NOVOS LEITOS SERÃO INTERLIGADOS AO SISTEMA EXISTENTE.

05 - PARA AS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DEVERÁ SER ELABORADO PROJETO EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DEVE SER FEITA POR EMPRESAS LEGALMENTE HABILITADAS, SEGUINDO PADRÕES E NORMAS EM VIGOR.

NOTAS:

01. PARA EXECUÇÃO AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

03	AJUSTES DE PROJETO	25/01/2023	JESSICA	
02	AJUSTES DE PROJETO	28/12/2022	JESSICA	
01	AJUSTES DE PROJETO	30/11/2022	JESSICA	
00	EMISSÃO INICIAL	31/10/2022	JESSICA	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

DE ACORDO

RODRIGO FALSETTI
Prefeito do Município de Mogi Guaçu

Responsável técnico
JESSICA DE SOUZA
CREA: 5070081202
ART Nº: 28027230221772265

USUÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU



EMPREENDIMENTO
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS".

ENDEREÇO
AVENIDA PADRE JAIME, 1500 - CENTRO - MOGI GUAÇU/SP

TÍTULO

PROJETO ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL JESSICA SOUZA	ART/RRT 28027230221772265	DESENHO JESSICA SOUZA	APROV.
ESCALA INDICADA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA 102
DATA 25/01/2023	ARQUIVO MGG_ HOSPITAL MUNICIPAL TABAJARA RAMOS_ARQ_R03	REV.	03