

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO



- **Tipo:** Papel toalha branco
 - **Textura:** Gofrado
 - **Tipo de dobra:** Interfolhas, 2 dobras
 - **Quantidade de folhas:** 1.000 folhas
 - **Tamanho das folhas:** 21 cm x 23 cm
 - **Oscilação do tamanho:** Entre 0,5 cm a 1,0 cm
 - **Propriedades de absorção:** Produto absorvente
 - **Material:** Fabricado com fibras naturais virgens
 - **Composição:** 100% celulose virgem (não reciclado)
-
- **Alvura:** Alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme norma ABNT NBR NM-ISSO 24702001
 - **Gramatura:** Media de 38 g/m² conforme norma ABNT NM-ISSO 5362000.
 - **Pintas:** Inferior a 0,90 mm²/m² conforme NBR 8259-2002.
 - **Furos:** Inferior a 0,07 mm²/m² conforme NBR 15134-2007.
 - **Espessura:** Superior a 0,250 mm conforme NBR 14966-2003.
 - **Tempo de absorção de água (método cestinha):** Inferior a 8 segundos conforme NBR 15004-2003.



- **Embalagem:** Produto acondicionado em fardo plástico transparente que permite a visualização do produto, devidamente identificado com marca, tamanho e demais informações gravadas na embalagem.
- **Embalagem interna:** Cada maço de 250 folhas é embalado em saco plástico com picote para abertura.
- **Produto isento de registro na ANVISA.**

Fabricado por:
SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 34.486.134/0001-20



Autenticar documento em <https://mogiaguacu.snopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330038003200310033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CERTIFICADO

CADEIA DE
CUSTÓDIA



A marca do manejo
florestal responsável
FSC® A006541

Araucária Indústria e Comércio de Papéis Ltda.

Linha Alegria, S/N - Chopinzinho/Paraná

Escopo da certificação

Tipo de certificado: Individual

Padrão: FSC-STD-40-004; FSC-STD-40-007; FSC-STD-50-001

Grupo de produtos: Produtos de celulose e papel

Código de Licença FSC®: FSC-C154705

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: IMA-COC-154705

VALIDADE: De 11/2/2020 a 10/2/2025

Informações adicionais sobre o escopo incluindo lista de produtos completa e a validade está disponível no info.fsc.org

Este certificado não constitui evidência de que um determinado produto de um empreendimento é certificado FSC®. Um produto só pode ser considerado certificado se declarado claramente nos documentos de venda e entrega do produto. Este certificado é de propriedade do Imaflores e todas as cópias ou reproduções devem ser devolvidas ou destruídas, se solicitadas.

OF_000_57_9

Assinado digitalmente por: SNOP CORRELATOS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA:
34686134000120

Assinado digitalmente por: SNOP CORRELATOS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:
34686134000120



Laura Prada | Secretária Executiva

imaflores®
SISTEMAS DE GESTÃO E INOVAÇÃO FLORESTAL E AMBIENTAL

Estrada Chico Mendes, 185
Piracicaba | SP | Brasil
CEP 13426-420 | Tel.: +55 19 3429 0800
imaflores@imaflores.org | www.imaflores.org



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330038003200310033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
1552275	12/12/2022	12/12/2022	12/03/2023

Dados básicos:

CNPJ : 03.505.376/0001-46
Razão Social : ARAUCARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.
Nome fantasia : ARAUCARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
Data de abertura : 01/01/2002

Endereço:

logradouro:	USINA SALTO SÃO LUIZ		
N.º:	S/N	Complemento:	
Bairro:	LINHA ALEGRIA	Município:	CHOPINZINHO
CEP:	85560-000	UF:	PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTE/APP**

Código	Descrição
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
8-3	Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada
8-2	Fabricação de papel e papelão
20-2	Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais (floresta nativa)

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTE/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	HIY22WFYPA8T7F2I
------------------------------	-------------------------

SNOP
CORRELATOS
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
34086134000120

Associação Sigamundo por SNOP
CORRELATOS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, 34800-130
DN: G-881, 004-Prisamar,
OU=081730000775, OU=AC
Singular Múltipla, CN=Brasil,
CN=SNOP CORRELATOS INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA, 34800-130
Resided on the author of this document
Localização: A rede animadora para
Brasil, Rede de Vendas, 47.0



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330038003200310033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**NOTA TÉCNICA Nº 218/2020/SEI/GEMAT/GGTPS/DIRE3/ANVISA**

Processo nº 25351.932264/2020-27

Atualização da lista de produtos não regulados pela GGTPS.

Essa Gerência de Tecnologia de Materiais de Uso em Saúde – GEMAT avaliou a necessidade de atualização da lista de produtos não regulados pela Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde (GGTPS) considerando que alguns produtos atualmente notificados/cadastrados não se enquadram no conceito de produto médico estabelecido pela RDC nº 185/2001. Além disso, em virtude de constantes questionamentos sobre enquadramento, foram identificados outros produtos a serem incluídos nesta lista.

De acordo com a Resolução RDC nº 185, de 2001, produto médico é produto para saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.

Alguns destes produtos constavam na relação de produtos para saúde de baixo risco (classe I) sujeitos a registro, anexa à Resolução RDC nº 260, de 2002, que estabelecia critérios para cadastramento de produtos para saúde. Os produtos que constavam nesta lista e não se enquadram na definição de produto médico são:

Itens: 18 - embalagem para esterilização de produtos médicos; 35 - produto para coleta ou inutilização de perfurocortantes; 38 - saco para coleta de resíduos hospitalares.

Outros produtos constam na relação de produtos para saúde sujeitos a cadastramento, anexa à Resolução RDC nº 206, de 2002, que estabelecia critérios para cadastramento de produtos para saúde. Os produtos que constavam nesta lista e não se enquadram na definição de produto médico são:

Item “A” Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimentos de saúde: subitens 14 - identificador de pacientes; 21 - recipiente para acondicionamento de produtos médicos (21.1 - bandeja para esterilização e 21.2 - tambor ou container para esterilização); 22 - roupa de cama hospitalar descartável.

Ainda, alguns produtos constavam como exceção de itens na “Relação exemplificativa de produtos não considerados produtos para saúde”. São estes:

Item “C” Produtos utilizados para apoio ou infraestrutura hospitalar: subitem 32 - roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável.

Item “H” Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde, subitem 09 - papel termos-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas.

Até o momento os produtos em questão estavam sendo regularizados junto à GGTPS tendo em vista que constavam nestas relações, anexas à Resolução RDC nº 260, de 2002, que estabelecia critérios para cadastramento de produtos para saúde.

Ocorre que a RDC nº 260, de 2002, foi revogada pela Resolução RDC nº 24, de 2009, que, por sua vez, foi revisada posteriormente e então revogada pela Resolução RDC nº 40, de 2015.

Portanto, considerando que a RDC nº 260, de 2002, não está vigente e considerando ainda que os produtos não se enquadram na definição de produto médico, essa gerência se manifesta sobre a dispensa de regularização desses produtos junto à GGTPS e comunica que aqueles já regularizados serão cancelados.

Assim sendo, serão incluídos na lista:

- Absorvente higiênico / coletor menstrual;



Autenticar documento em <https://mogiaguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>

<https://sef.anvisa.gov.br/autenticidade> com o identificador 380038003200310033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. 1/3

- Alicates e tesoura para cortar unhas;
- Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras;
- Almotolia;
- Babador de uso odontológico;
- Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks);
- Caneta para marcação cirúrgica;
- Capa para colchão, poltronas e travesseiros;
- Capa para Equipamentos;
- Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira;
- Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros);
- Dispositivo para abertura de frasco ampola;
- Embalagem para esterilização de produtos médicos;
- Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos;
- Gesso para confecção de modelo odontológico;
- Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper;
- Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
- Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente;
- Luvas sem indicação de uso em saúde;
- Papel higiênico/papel toalha;
- Papel termos-sensível para registro de sinais ou imagens médicas;
- Produto destinado à limpeza de lentes de óculos;
- Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes;
- Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese;
- Protetor de mamilo;
- Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade;
- Régua endodôntica para medição de limas;
- Restritores utilizados na contenção do paciente;
- Roupa de cama hospitalar descartável;
- Saco para coleta de resíduos hospitalares;
- Sacos para óbito/ sacos para cadáver;



- Saltos ortopédicos;
- Top maternal, Sling.

Por fim, informa-se que a lista atualizada de produtos não regulados pela GGTPS encontra-se disponível para consulta no seguinte endereço do portal eletrônico da Anvisa: <http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtos-para-a-saude/produtos-nao-regulados>.



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Silva Moura, Gerente de Tecnologia de Materiais de Uso em Saúde Substituto(a)**, em 09/10/2020, às 08:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Rodrigues Pereira, Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde**, em 09/10/2020, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **1191682** e o código CRC **DE62B84D**.

RELATÓRIO DE ENSAIO

A_27458.2020_Pap_1_1

Interessado: SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Endereço: Rua Campo Erê, nº 581
CNPJ: 34.686.134/0001-20
IE: 260212318

Cidade: Balneário Camboriú, Santa Catarina
CEP: 88.337-340
Fone: (47) 2125-7873

DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM

Protocolo: 27458.2020_Pap_1_1

Matriz: Papel

Técnico de Amostragem: Cliente: -
Data Amostragem: 23/07/2020 - 17:00^{FC}
Data Recebimento: 24/07/2020
Data de Emissão do Relatório: 03/08/2020

Tipo de Amostra: Papel Toalha Interfolhas - 100% Celulose virgem - 100% Fibras Celulosas - Branco Extra Luxo

Plano de Amostragem: A_27458/2020
 (FC) - dados fornecidos pelo cliente

PARÂMETRO	RESULTADO	U95%	UNIDADE
Contagem de <i>Bacillus cereus</i>	<1,0x10 ¹	-	UFC/g
Contagem de <i>Escherichia coli</i>	<1,0x10 ¹	-	UFC/g
Contagem de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<1,0x10 ¹	-	UFC/g
Contagem de <i>Staphylococcus aureus</i>	<1,0x10 ¹	-	UFC/g
Contagem de Bolores e Leveduras	<1,0x10 ¹	-	UFC/g
Contagem de Clostrídios Sulfito Redutores	<1,0x10 ¹	± 0,10	UFC/g
Contagem de Coliformes Termotolerantes	<1,0x10 ¹	-	UFC/g
Contagem de Coliformes Totais	<1,0x10 ¹	-	UFC/g

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	LD	FAIXA DE TRABALHO	MÉTODO	DATA INÍCIO	DATA FINALIZAÇÃO
Contagem de <i>Bacillus cereus</i>	1,0x10 ¹	-	-	ISO 7932:2004	25/07/2020	30/07/2020
Contagem de <i>Escherichia coli</i>	1,0x10 ¹	-	-	AOAC OMA 998.08 - 2016	25/07/2020	30/07/2020
Contagem de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1,0x10 ¹	-	-	PR-Tb MB 031	25/07/2020	30/07/2020
Contagem de <i>Staphylococcus aureus</i>	1,0x10 ¹	-	-	PR-Tb-MB 018	25/07/2020	25/07/2020
Contagem de Bolores e Leveduras	1,0x10 ¹	-	-	PR-Tb-MB 002	25/07/2020	03/08/2020
Contagem de Clostrídios Sulfito Redutores	1,0x10 ¹	-	-	PR-Tb-MB 005	25/07/2020	29/07/2020

Nota 01: SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 22

Nota 02: LQ - Limite de Quantificação

Nota 03: Os resultados referem-se restritamente à amostra analisada

FPR-Tb-154, rev 01 Pag.1/2

Nota 04: Procedimentos de Amostragens conforme PR-Tb 049 Amostragem p/ Solos e Resíduos Sólidos/Líquidos, PR-Tb 077 Amostragens de Alimentos e Swabs, PR-Tb 072 Amostragens Ambientais, FPR-Tb 129 Cadeia de Custódia e, FPR-Tb 006 Plano de Amostragem e PR-Tb 068 Amostragem água p/ saúde humana.

Nota 05: Os métodos utilizados estão de acordo com normas nacionais e internacionais reconhecidas.

Nota 06: Este Relatório de Ensaio é válido com somente uma das assinaturas e sua autenticidade pode ser verificada no site de Freitag na Internet.

Nota 07: U95 % - Incerteza expandida relatada está baseada em uma incerteza combinada, multiplicada por um fator de abrangência K, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.

Nota 08: Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Nota 09: (*) Serviço subcontratado.

Nota 10: As informações de amostragens realizadas pelo cliente são dados fornecidos pelo mesmo.

Dr. Guilherme Freitag



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticar>
 com o identificador 330038003200310033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Eng. Química Délis Wolter Hansen
 Gestora de Processos

08866013203449

Assinado digitalmente

RELATÓRIO DE ENSAIO

A_27458.2020_Pap_1_1

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO	LQ	LD	FAIXA DE TRABALHO	MÉTODO	DATA INÍCIO	DATA FINALIZAÇÃO
Contagem de Coliformes Termotolerantes	1,0x10 ¹	-	-	PR-Tb-MB 006	25/07/2020	29/07/2020
Contagem de Coliformes Totais	1,0x10 ¹	-	-	PR-Tb-MB 006	25/07/2020	29/07/2020

Os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.

Relatório de Ensaio revisado e liberado por: Délis Wolter Hansen/Gestora de Experiência do Cliente

Código Ordem Serviço: A_27458.2020

Chave de autenticação: C16-SUWH-3LI

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço: <http://www.freitag.com.br>

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

Nota 01: SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 22

Nota 02: LQ - Limite de Quantificação

Nota 03: Os resultados referem-se restritamente à amostra analisada

FPR-Tb-154, rev 01 Pag.2/2

Nota 04: Procedimentos de Amostragens conforme PR-Tb 069 Amostragem p/ Solos e Resíduos Sólidos/Líquidos, PR-Tb 077 Amostragens de Alimentos e Swabs, PR-Tb 072 Amostragens Ambientais, FPR-Tb 129 Cadeia de Custódia e, FPR-Tb 006 Plano de Amostragem e PR-Tb 068 Amostragem águas p/ saúde humana.

Nota 05: Os métodos utilizados estão de acordo com normas nacionais e internacionais reconhecidas.

Nota 06: Este Relatório de Ensaio é válido com somente uma das assinaturas e sua autenticidade pode ser verificada no site da Freitag na Internet.

Nota 07: U95 % - Incerteza expandida relatada está baseada em uma incerteza combinada, multiplicada por um fator de abrangência K, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.

Nota 08: Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Nota 09: (*) Serviço subcontratado.

Nota 10: As informações de amostragens realizadas pelo cliente são dados fornecidos pelo mesmo.

Dr. Guilherme Freitag



Diretor Técnico
 CRO/SC: 4653
 assinatura digital


 Eng. Química Délis Wolter Hansen

Gestora de Processos

GBA/SC: 13803449

assinatura digital

Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 330038003200310033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

LABORATÓRIO DE ANÁLISES EM PAPEL E CELULOSE

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 1356.2024- V.0

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: Snop Correlatos Ind. e Comércio Ltda.
Proposta Comercial: 720.2024.V0
Endereço: Rua Campo Erê, 581 Municípios - Balneario Camboriu/SC CEP: 88337340
Contato: Snop Correlatos E-mail: snop.papeis@hotmail.com Fone:

Dados da Amostra 3613.2024:

Descrição da Amostra: Papel Toalha Interfolhada - 100% celulose virgem - marca: Snop Papéis Data de Amostragem: 19/12/2024 12:47:00
Matriz e Origem Amostra: Papel - Papel Fins Sanitário

02.1. Dados de Controle da Amostra 3613.2024

Data Recebimento: 19/12/2024
Data Conclusão Amostra: 20/12/2024 13:53:42

Referência metodológica

Parâmetros	Metodologia
Determinação da Resistência à Tração a úmido - Papel Fins Sanitários	NBR 15010:2017 /ABNT NBR 15134:2007 – item 8
Determinação de Furos	NBR 15134:2020 - item 13/ABNT NBR 8259:2002
Determinação de Pintas	NBR 8259:2002
Determinação da Capacidade de Absorção de Água	NBR ISO 12625-8:2012 - Capacidade Abs. Água
Determinação do Tempo Absorção de Água	NBR ISO 12625-8:2012 - Tempo Abs. Água
Determinação do fator de Reflectância Difusa no Azul (Alvura ISO)	NBR NM ISO 2470:2001/Erratas:2002/2006

02. Detalhamento dos Resultados:

Alvura ISO - NBR NM ISO 2470:2001/Erratas2002/2006		
Ensaio realizado com Iluminante C/2º.		
Equipamentos Utilizados		
Descrição equipamento	Modelo	Número de Série Equipamento
Espectrofotômetro Elrepho	Elrepho / L&W	32602500600
Média (%)	Desvio Padrão (%)	U95% (%)
81,08	0,08	1,26

Capacidade Absorção Água- NBR ISO 12625-8:12		
Equipamentos Utilizados		
Descrição equipamento	Modelo	Número de Série Equipamento
Balança Mettler	Mettler /AE 166	S0249
Cesta	Cesta	S/N
Balança Bel	mark 503	00731577
Disp. Cesta	Senai / Dispositivo Cesta	S/N

"O presente relatório de ensaio tem o seu valor restrito somente ao material recebido, identificado pelo Sinpapel, sendo este, emitido em 1 (uma) via original e respondendo o Sinpapel apenas pela veracidade deste. Ensaios realizados no laboratório Sinpapel. É permitida a reprodução desde que qualquer cópia apresente conteúdo integral."



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330038003200310033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. | Data Emissão: 20/12/2024 - Página.: 1/3

LABORATÓRIO DE ANÁLISES EM PAPEL E CELULOSE

Capacidade Média de Absorção de Água (gH ₂ O/g papel)	Desvio Padrão (gH ₂ O/g papel)	U95% (gH ₂ O/g papel)
5,06	0,22	0,26

Determinação de Furos - NBR 15134:2020/8259:2002 - item 13		
Equipamentos Utilizados		
Descrição equipamento	Modelo	Número de Série Equipamento
Dispositivo Pintas e Furos	Lamina	SN
Área (m ²)	Furos (mm ² /m ²)	U95% (mm ² /m ²)
3,0	0,7	0,01

Determinação de Pintas - NBR 8259:2002/15134:2020 - item 12		
Equipamentos Utilizados		
Descrição equipamento	Modelo	Número de Série Equipamento
Dispositivo Pintas e Furos	Lamina	SN
Área (m ²)	Pintas (mm ² /m ²)	U95% (mm ² /m ²)
3,0	0,7	0,01

Resistência à Tração a Úmido-NBR 15010:2017/15134:2020-item 8						
Obs.: Ensaio realizado com distância entre garras de 100 mm, largura de 50 mm e velocidade de 50 mm/min.						
Equipamentos Utilizados						
Descrição equipamento		Modelo		Número de Série Equipamento		
Dinamômetro		Mecatécnica/ DHM - DI-02		6.150.017		
Média Longitudinal (N/m)	Desvio Padrão Longitudinal (N/m)	U95% Longitudinal (N/m)	Média Transversal (N/m)	Desvio Padrão Transversal (N/m)	U95% Transversal (N/m)	Resistência a Tração Ponderada (N/m)
305,71	16,55	12,40	193,66	13,30	9,90	243,32

Tempo de Absorção - NBR ISO 12625-8:12			
Equipamentos Utilizados			
Descrição equipamento		Modelo	
Cronometro		Cronometro	
Cesta		Cesta	
Número de Série Equipamento		LX076	
S/N			
Tempo Médio de Absorção de Água (s)		Desvio Padrão (s)	
5,07		0,17	
U95% (s)		0,22	

Observações Gerais:
Testes realizados com climatização de (23+/- 1°C) e (50+/-2%U.R.) NBR NM ISO 187/2000.

03. Detalhamento dos Resultados:

Opiniões e Interpretações:

"O presente relatório de ensaio tem o seu valor restrito somente ao material recebido, identificado pelo Sinpacel, sendo este, emitido em 1 (uma) via original e respondendo o Sinpacel apenas pela veracidade deste. Ensaio realizado no laboratório Sinpacel. É permitida a reprodução desde que qualquer cópia apresente conteúdo integral."



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330038003200310033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Data Emissão: 20/12/2024 - Página: 2/3

LABORATÓRIO DE ANÁLISES EM PAPEL E CELULOSE

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório":

04. Detalhamento dos Resultados:

Tabela de Pontuação

Tabela de Pontuação conforme norma ABNT NBR 15464-7:2022/2023

Característica	A (7pontos)	B (4pontos)	C (2pontos)	D (1ponto)
Capacidade de Absorção de Água (gH ₂ O/g papel)	-	X	-	-
Resistência à Tração à Úmido - Direção de Fabricação (N/m)	X	-	-	-
Furos (mm ² /m ²)	X	-	-	-
Pintas (mm ² /m ²)	X	-	-	-
Alvura Difusa ISO (%)	-	X	-	-
Tempo de Absorção (s)	X	-	-	-

Classificação - (realizada com o valor médio dos ensaios):

A amostra de papel analisada, com pontuação total de 36 pontos, conforme a Norma ABNT NBR 15464-7:2022/Emenda2023. Toalha de papel de folha simples interfolhada institucional, é classificada como classe 1.

05. Detalhamento dos Resultados:

Nota:

As incertezas expandidas (U95%) estão baseadas em suas respectivas incertezas padrão combinadas, multiplicadas pelo fator k correspondente considerando uma probabilidade de aproximadamente 95%.

SOLANGE CRISTINA DO NASCIMENTO:01569182930

20/12/2024 15:44:15

ICP-Brasil - 250704164400Z



Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

SOLANGE
CRISTINA DO
NASCIMENTO:01
569182930

Assinado de forma digital
por SOLANGE CRISTINA DO
NASCIMENTO:01569182930
Dados: 2024.12.20 15:45:14
-03'00'

Solange Cristina do Nascimento
CRQ/9ª Região - 09301256
Gerente Técnico

Código de Verificação: 0016800000631000037290202400000

"O presente relatório de ensaio tem o seu valor restrito somente ao material recebido, identificado pelo Sinpapel, sendo este, emitido em 1 (uma) via original e respondendo o Sinpapel apenas pela veracidade deste. Ensaios realizados no laboratório Sinpapel. É permitida a reprodução desde que qualquer cópia apresente conteúdo integral."



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330038003200310033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Data Emissão: 20/12/2024 - Página: 3/3

SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RUA CAMPO ERÊ, 581, BAIRRO DOS MUNICÍPIOS, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP: 88337-340.

CNPJ: 34.686.134/0001-20 FONE: (47) 2125-7873

INS. ESTADUAL: 260212318 E-MAIL: snop.papeis@hotmail.com



SÓCIO ADMINISTRADOR: RÉGIS LUAN CARDOSO DE SOUZA

CPF: 018.117.790-00 RG: 3089025765

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUÁÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2024

PROCESSO Nº 20230/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

Lote/Item	Quant.	Und.	Especificação dos Produtos	Registro na ANVISA	Marca/Fab.	Preço	
						Unitário	Total
59	4.700	PACOTE	Toalha de papel Interfolhas 23 x 21 cm, 100% celulose. Classe 01, com folha simples de alta qualidade, acabamento gofrado, institucional, 02 duas dobras, classe 1 conf ABNT NBR 15464-7 2020, medindo 23 cm x 21 cm (com tolerância de até 2%), 100% fibras celulósicas virgens expresso na embalagem. Com 1.000 folhas, contendo a seguinte composição: alvura difusa, com UV calibrado, em 4s, maior que 86,0 conf ABNT NBR NM ISO 2470 2001, pinas, em mm2 m2 menor que 3,0 conf NORM NBR 8259 2020/ NBR 15134 2020, tempo de absorção de água (método cestinha) em S menor que 5,0 conf NBR ISO 12625-8 2012. Capacidade de absorção de água (método da cestinha) em G água/g de papel maior que 6,0 conf NBR ISO 12625-8 2012, furos em mm2 m2 menor que 5 conf NBR 8259 2020/ NBR 15134 2020, resistência a tração a umido, ponderada, em n/m (cálculo) maior que 90,0 conf ABNT NBR 15134 2020, gramatura maior que 28,0 conforme ABNT NBR NM ISO 536 2000 Versão Corrigida 2002. Acondicionado em fardo kraft, devidamente identificado com marca, tamanho, número de lote, fabricante, composição de 100% celulose virgem, código de barras e selo do FSC. Embalagem interna: cada maço de 250 folhas deverá ser embalado individualmente em sacos plásticos totalmente fechados, com abertura lateral rotulada expressa na embalagem devidamente identificado com a marca do produto e quantidade de folhas.	ISENTO	SNOP/SNOP CORRELATOS.	R\$ 12,80	R\$ 60.160,00
74	31.240	PACOTE	Toalha de papel Interfolhas 23 x 21 cm, 100% celulose. Classe 01, com folha simples de alta qualidade, acabamento gofrado, institucional, 02 duas dobras, classe 1 conf ABNT NBR 15464-7 2020, medindo 23 cm x 21 cm (com tolerância de até 2%), 100% fibras celulósicas virgens expresso na embalagem. Com 1.000 folhas, contendo a seguinte composição: alvura difusa, com UV calibrado, em 4s, maior que 86,0 conf ABNT NBR NM ISO 2470 2001, pinas, em mm2 m2 menor que 3,0 conf NORM NBR 8259 2020/ NBR 15134 2020, tempo de absorção de água (método cestinha) em S menor que 5,0 conf NBR ISO 12625-8 2012. Capacidade de absorção de água (método da cestinha) em G água/g de papel maior que 6,0 conf NBR ISO 12625-8 2012, furos em mm2 m2 menor que 5 conf NBR 8259 2020/ NBR 15134 2020, resistência a tração a umido, ponderada, em n/m (cálculo) maior que 90,0 conf ABNT NBR 15134 2020, gramatura maior que 28,0 conforme ABNT NBR NM ISO 536 2000 Versão Corrigida 2002. Acondicionado em fardo kraft, devidamente identificado com marca, tamanho, número de lote, fabricante, composição de 100% celulose virgem, código de barras e selo do FSC. Embalagem interna: cada maço de 250 folhas deverá ser embalado individualmente em sacos plásticos totalmente fechados, com abertura lateral rotulada expressa na embalagem devidamente identificado com a marca do produto e quantidade de folhas.	ISENTO	SNOP/SNOP CORRELATOS.	R\$ 12,80	R\$ 399.872,00
Total por extenso R\$			quatrocentos e sessenta mil e trinta e dois reais			Valor Total:	R\$ 460.032,00

1. Declaramos que todos os direitos e obrigações estão de acordo com o Edital.

2. Declaramos que os custos relacionados nas Memórias de Cálculo da presente proposta correspondem às nossas necessidades.

3. Declaramos que a presente proposta inclui todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação.

4. Validade da Proposta: Conforme Edital.

5. Prazo de Entrega: Conforme Edital.

6. Prazo de Pagamento: Conforme Edital.

7. Forma de Pagamento: Conforme Edital.

8. Declaro de que atendo, no que couber, os critérios de Sustentabilidade Ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI MPOG nº 01, de 19.01.2010.

9. Declaramos que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública e que a empresa não possui e não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Régis Luan Cardoso de Souza, RG nº 3089025765, CPF nº 018.117.790-00.

Dados Bancários: Banco Santander (33) Agência: 3872; Conta: 13004501-2

Balneário Camboriú - SC, 18 de dezembro de 2024.

**REGIS LUAN CARDOSO
DE SOUZA:01811779000**Assinado de forma digital por
REGIS LUAN CARDOSO DE
SOUZA:01811779000
Dados: 2024.12.19 09:09:52 -03'00'Régis Luan Cardoso de Souza
Sócio Administrador
RG nº 3089025765
CPF nº 018.117.790-00Autenticar documento em <https://mogiaguacu.snopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 330038003200310033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.