

HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS  
MOGI GUAÇU-SP

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024  
Processo Administrativo Nº 045/2024  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: ALINE ALVES DE OLIVEIRA  
Data de Publicação: 14/05/2024 08:16:39

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:46  
ÁGUA DESTILADA ESTERIL 1000ML

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: BOLSA	Marca: JP	Modelo: JP
Descrição: ÁGUA DESTILADA ESTERIL 1000MLSolução de agua destilada, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em bolsa flexível de polie-tileno, polipropileno, trilaminado ou pvc em sistema de infusão fechado, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação universal aos equipamentos de infusão padrão iso ou nbr 14041(ou suas substitutas), não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipamentos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro.			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 8,24	Valor Total: 16.480,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	021 56.081.482/0001-06	13,00	8,24		Não
2 LAX INSUMED LTDA	135 19.872.751/0001-26	13,00	10,14	23,06	Sim
3 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	083 43.269.791/0001-62	15,00	12,00	18,34	Sim
4 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	031 09.222.496/0001-12	20,00	12,39	3,25	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:46  
ÁGUA DESTILADA ESTERIL 500ML

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: BOLSA	Marca: JP	Modelo: JP
Descrição: ÁGUA DESTILADA ESTERIL 500MLSolução de agua destilada, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em bolsa flexível de polie-tileno, polipropileno, trilaminado ou pvc em sistema de infusão fechado, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação universal aos equipamentos de infusão padrão iso ou nbr 14041(ou suas substitutas), não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipamentos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro.			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 5,43	Valor Total: 2.172,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	002 56.081.482/0001-06	10,00	5,43		Não

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS  
MOGI GUAÇU-SP**

2 MCW PRODUTOS MÉDICOS E	139	94.389.400/0001-84	9,96	5,87	8,10	Não
3 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	067	81.706.251/0001-98	10,49	6,90	17,55	Não
4 LAX INSUMED LTDA	054	19.872.751/0001-26	9,00	7,02	1,74	Sim
5 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	079	43.269.791/0001-62	10,10	8,35	18,95	Sim
6 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	033	09.222.496/0001-12	15,00	8,54	2,28	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 3 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:46  
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% DE 100ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> FRASCO	<b>Marca:</b> JP	<b>Modelo:</b> JP
<p>Descrição: SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% DE 100ML Solução de cloreto de sódio 0,9%, estéril, apiro-gênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polietileno ou pvc em sistema de infusão fe-chado, permitindo a inserção de volume adicional, o frasco deve ser transparente resistente a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, deve possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação universal aos equipamentos de infusão padrão iso ou nbr 14041(ou suas substitutas), não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitirá drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro.</p>			
Quantidade: 120.000	<b>Valor Unit.:</b> 3,38	<b>Valor Total:</b> 405.600,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	085 56.081.482/0001-06	6,00	3,38		Não
2 MG2 DISTRIBUIDORA DE	079 47.893.919/0001-15	7,00	3,45	2,07	Sim
3 MCW PRODUTOS MÉDICOS E	143 94.389.400/0001-84	7,49	3,55	2,90	Não
4 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	116 05.847.630/0001-10	6,00	4,45	25,35	Não
5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	145 67.729.178/0004-91	4,50	4,50	1,12	Não
6 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	119 43.269.791/0001-62	9,90	7,40	64,44	Sim
7 LAX INSUMED LTDA	009 19.872.751/0001-26	9,00	7,70	4,05	Sim
8 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	007 81.706.251/0001-98	8,16	8,16	5,97	Não
9 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	112 09.222.496/0001-12	10,00	10,00	22,55	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 4 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:46  
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% DE 250ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS  
MOGI GUAÇU-SP**

**Item: 1**      Unidade: FRASCO      Marca: JP      Modelo: JP  
 Descrição: SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% DE 250ML Solução de cloreto de sódio 0,9%, estéril, apiro-gênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polietileno ou pvc, em sistema de infusão fe-chado, permitindo a inserção de volume adicional, o frasco deve ser transparente resistente a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, deve possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana autovedável, li-vres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação univer-sal aos equipos de infusão padrão iso ou nbr 14041(ou suas substitutas), não permitindo va-zamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa;7) permitir a drenagem totaldo seu conteúdo na utilização de equipos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro.  
 Quantidade: 60.000      **Valor Unit.: 4,00**      **Valor Total: 240.000,00**

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	112	56.081.482/0001-06	6,00	4,00		Não
2 MCW PRODUTOS MÉDICOS E	008	94.389.400/0001-84	6,23	4,38	9,50	Não
3 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	077	05.847.630/0001-10	6,00	4,44	1,37	Não
4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	007	67.729.178/0004-91	5,63	5,63	26,80	Não
5 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	131	43.269.791/0001-62	9,90	5,90	4,80	Sim
6 LAX INSUMED LTDA	006	19.872.751/0001-26	7,00	6,10	3,39	Sim
7 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	063	81.706.251/0001-98	7,04	7,04	15,41	Não
8 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	003	09.222.496/0001-12	15,00	15,00	113,07	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 5 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:46  
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% DE 500ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item: 1**      Unidade: FRASCO      Marca: JP      Modelo: JP  
 Descrição: SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% DE 500ML Solução de cloreto de sodio 0,9%, estéril, apiro-gênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polietileno ou pvc em sistema de infusão fe-chado, permitindo a inserção de volume adicional, o frasco deve ser transparente resistente a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, deve possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação univer-sal aos equipos de infusão padrão iso ou nbr 14041(ou suas substitutas), não permitindo va-zamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro.  
 Quantidade: 50.000      **Valor Unit.: 4,52**      **Valor Total: 226.000,00**

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	030	56.081.482/0001-06	7,00	4,52		Não
2 MG2 DISTRIBUIDORA DE	090	47.893.919/0001-15	8,00	5,09	12,61	Sim
3 MCW PRODUTOS MÉDICOS E	110	94.389.400/0001-84	7,67	5,26	3,34	Não
4 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	028	05.847.630/0001-10	6,00	5,63	7,03	Não
5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	098	67.729.178/0004-91	7,20	5,70	1,24	Não
6 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	032	43.269.791/0001-62	11,90	7,30	28,07	Sim
7 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	021	81.706.251/0001-98	8,44	8,44	15,62	Não
8 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	027	09.222.496/0001-12	20,00	20,00	136,97	Sim

**DECLASSIFICADOS**

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS  
MOGI GUAÇU-SP**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
<b>INABILITADOS</b>					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

**LOTE 6 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:46  
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% DE 1000ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: BOLSA	Marca: JP	Modelo: JP
Descrição: SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% DE 1000ML Solução de cloreto de sódio 0,9%, estéril, apiro-gênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polietileno ou em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, total, com volume de 1000 ml, o frasco deve ser transparente resistente a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, deve pos-suir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação univer-sal aos equipos de infusão padrão iso ou nbr 14041(ou suas substitutas), não permitindo va-zamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro.			
Quantidade: 15.000	<b>Valor Unit.:</b> 6,46	<b>Valor Total:</b> 96.900,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	043 56.081.482/0001-06	10,00	6,46		Não
2 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	135 05.847.630/0001-10	10,00	7,90	22,29	Não
3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	003 67.729.178/0004-91	10,80	8,57	8,48	Não
4 LAX INSUMED LTDA	137 19.872.751/0001-26	12,00	10,10	17,85	Sim
5 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	057 43.269.791/0001-62	17,80	17,80	76,24	Sim
6 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	025 09.222.496/0001-12	30,00	30,00	68,54	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
<b>INABILITADOS</b>					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

**LOTE 7 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:46  
GLICOSE 5G + CLORETO DE SODIO 0,9 G- 500ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: BOLSA	Marca: JP	Modelo: JP
Descrição: GLICOSE 5G CLORETO DE SODIO 0,9 G- 500ML Solução de cloreto de sódio a 0,9% solução de glicose a 5%, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polietileno ou bolsa flexível de polietileno, polipropileno, trila-minado ou pvc, em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação univer-sal aos equipos de infusão padrão iso ou nbr 14041(ou suas substitutas), não permitindo va-zamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro.			
Quantidade: 3.000	<b>Valor Unit.:</b> 5,28	<b>Valor Total:</b> 15.840,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	034 56.081.482/0001-06	9,00	5,28		Não
2 MCW PRODUTOS MÉDICOS E	020 94.389.400/0001-84	8,98	5,92	12,12	Não

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS  
MOGI GUAÇU-SP**

3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	079	67.729.178/0004-91	9,57	8,35	41,05	Não
4	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	004	43.269.791/0001-62	10,60	9,40	12,57	Sim
5	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	074	09.222.496/0001-12	20,00	20,00	112,77	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 9 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:47  
SOLUÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO A 8,4% 250ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	Unidade: FRASCO	Marca: HYPOFARMA	Modelo: UNIDADE
Descrição: SOLUÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO A 8,4% 250ML Solução de bicarbonato de sódio a 8,4%, contendo 250ml de água destilada e 8,4 gr de bicarbonato de sódio, com capacidade de 100ml, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polietileno ou bolsa flexível de polietileno, polipropileno, trilaminado ou em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, garantir a infusão contínua e drenar seu conteúdo total, com volume de 250 ml, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação universal aos equipos de infusão padrão iso ou nbr 14041(ou suas substitutas), não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro.			
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.:</b> 20,73	<b>Valor Total:</b> 20.730,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	136	05.847.630/0001-10	26,00	20,73		Não
2 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	074	56.081.482/0001-06	45,00	21,00	1,30	Não
3 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE	038	12.418.191/0001-95	30,00	24,42	16,29	Não
4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	067	67.729.178/0004-91	25,50	25,50	4,42	Não
5 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	085	43.269.791/0001-62	36,90	36,90	44,71	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	079	09.222.496/0001-12	15,00	15,00		Sim

**LOTE 11 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:47  
SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10% 500ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	Unidade: FRASCO	Marca: JP FARMA	Modelo: GLICOSE
Descrição: SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10% 500ML Solução de glicose a 10%, estéril, apirogênica e atóxica condicionada em frasco flexível de polietileno ou bolsa flexível de polietileno, polipropileno, trilaminado ou pvc, em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, o frasco devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação universal aos equipos de infusão padrão iso ou nbr 14041(ou suas substitutas), não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro.			
Quantidade: 240	<b>Valor Unit.:</b> 8,55	<b>Valor Total:</b> 2.052,00	

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS  
MOGI GUAÇU-SP**

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	116	43.269.791/0001-62	19,90	8,55		Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	016	56.081.482/0001-06	10,00	9,15		Não

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 12 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:47  
SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10% 1000ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: FRASCO	Marca: JP FARMA	Modelo: GLICOSE
<p>Descrição: SOLUÇÃO DE GLICOSE A 10% 1000ML Solução de glicose a 10%, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polie-tileno ou bolsa flexível de polietileno, polipropi-leno, trilaminado ou pvc em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas;2) graduação em pelo menos um de seus lados;3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação universal aos equipamentos de infusão padrão iso ou nbr 14041 (ou suas substitutas), não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipamentos sem dispositivo de entrada de ar lateral com fil-tro.</p>			
Quantidade: 240	Valor Unit.: 12,80		Valor Total: 3.072,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	037	43.269.791/0001-62	22,60	12,80		Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	053	56.081.482/0001-06	13,00	13,00		Não

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 13 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:47  
SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 100ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: FRASCO	Marca: JP	Modelo: JP
<p>Descrição: SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 100ML Solução de glicose a 5%, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polie-tileno ou bolsa flexível de polietileno, polipropi-leno, trilaminado ou pvc, em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação universal aos equipamentos de infusão padrão iso ou nbr 14041 (ou suas substitutas), não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipamentos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro</p>			
Quantidade: 600	Valor Unit.: 3,68		Valor Total: 2.208,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	124	56.081.482/0001-06	6,00	3,68		Não

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS  
MOGI GUAÇU-SP**

2 MCW PRODUTOS MÉDICOS E	136	94.389.400/0001-84	6,10	4,08	10,87	Não
3 LAX INSUMED LTDA	146	19.872.751/0001-26	7,00	5,29	29,66	Sim
4 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	079	43.269.791/0001-62	9,90	9,90	87,15	Sim
5 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	006	09.222.496/0001-12	10,00	10,00	1,01	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 14 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:47  
SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 250ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> BOLSA	<b>Marca:</b> JP	<b>Modelo:</b> JP
Descrição: SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 250ML Solução de glicose a 5%, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polie-tileno ou bolsa flexível de polietileno, polipropi-leno, trilaminado ou pvc, em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, garantir a infusão contínua e drenar seu conteúdo total, com volume de 250 ml, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana autovedável, li-vres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação univer-sal aos equipos de infusão padrão iso ou nbr 14041(ou suas substitutas), não permitindo va-zamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro			
Quantidade: 10.000	<b>Valor Unit.:</b> 4,50	<b>Valor Total:</b> 45.000,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
1 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	053	56.081.482/0001-06	7,00	4,50	Não	
2 MCW PRODUTOS MÉDICOS E	118	94.389.400/0001-84	6,80	4,60	2,22	Não
3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	048	67.729.178/0004-91	6,89	6,25	35,87	Não
4 LAX INSUMED LTDA	039	19.872.751/0001-26	9,00	7,14	14,24	Sim
5 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	045	43.269.791/0001-62	9,90	9,90	38,66	Sim
6 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	106	09.222.496/0001-12	15,00	15,00	51,52	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 15 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:47  
SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 500ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> BOLSA	<b>Marca:</b> JP	<b>Modelo:</b> JP
Descrição: SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 500ML Solução de glicose a 5%, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polie-tileno ou pvc, em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, A bolsa deve ser transparente e resistente a racha-duras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, li-vres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação univer-sal aos equipos de infusão padrão iso ou nbr 14041(ou suas substitutas), não permitindo va-zamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro.			
Quantidade: 10.000	<b>Valor Unit.:</b> 5,28	<b>Valor Total:</b> 52.800,00	

**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS  
MOGI GUAÇU-SP**

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	087	56.081.482/0001-06	10,00	5,28		Não
2 MCW PRODUTOS MÉDICOS E	129	94.389.400/0001-84	6,81	5,78	9,47	Não
3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	124	67.729.178/0004-91	8,73	7,44	28,72	Não
4 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	017	43.269.791/0001-62	12,50	8,90	19,62	Sim
5 LAX INSUMED LTDA	070	19.872.751/0001-26	11,00	9,00	1,12	Sim
6 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	098	09.222.496/0001-12	20,00	20,00	122,22	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 16 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:47  
SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> BOLSA	<b>Marca:</b> JP	<b>Modelo:</b> JP
<p>Descrição: SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML Solução de glicose a 5%, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polie-tileno ou bolsa flexível de polietileno, polipropi-leno trilaminado ou pvc, em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, li-vres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação universal aos equipos de infusão padrão iso ou nbr 14041 (ou suas substitutas), não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro</p>			
Quantidade: 3.000	<b>Valor Unit.:</b> 9,55		<b>Valor Total:</b> 28.650,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	011	56.081.482/0001-06	13,00	9,55		Não
2 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	054	43.269.791/0001-62	16,90	12,35	29,32	Sim
3 LAX INSUMED LTDA	133	19.872.751/0001-26	14,00	12,50	1,21	Sim
4 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	012	09.222.496/0001-12	30,00	30,00	140,00	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 17 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:47  
SOLUÇÃO DE MANITOL A 20% 250ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**



**HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS  
MOGI GUAÇU-SP**

**Item: 1**      Unidade: FRASCO      Marca: JP      Modelo: JP  
 Descrição: SOLUÇÃO DE MANITOL A 20% 250ML Solução de manitol a 20%, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em frasco flexível de polie-tileno ou bolsa flexível de polietileno, polipropi-leno, trilaminado ou pvc, em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas;2) graduação em pelo menos um de seus lados;3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, li-vres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação univer-sal aos equipos de infusão padrão iso ou nbr 14041 (ou suas substitutas), não permitindo va-zamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento;6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro.  
 Quantidade: 3.000      **Valor Unit.:** 8,55      **Valor Total:** 25.650,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	016	56.081.482/0001-06	10,00	8,55		Não
2 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE	081	12.418.191/0001-95	15,00	9,20	7,60	Não
3 LAX INSUMED LTDA	010	19.872.751/0001-26	11,00	9,32	1,30	Sim
4 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	110	43.269.791/0001-62	16,50	16,50	77,04	Sim
5 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	120	09.222.496/0001-12	25,00	25,00	51,52	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 18 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:47  
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO 500ML**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item: 1**      Unidade: BOLSA      Marca: FARMACE (CX24FR)      Modelo: RINGER+LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO (FR)  
 Descrição: SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO 500ML Cloreto de sódio 6mg, cloreto de potássio 0,3 mg, cloreto de cálcio didratado 0,2 mg, lactato de só-dio 3mg/1ml, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em bolsa flexível de polietileno ou bolsa flexível de polipropileno, trila-minado pvc, em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação univer-sal aos equipos de infusão padrão iso ou nbr 14041(ou suas substitutas), não permitindo va-zamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro.  
 Quantidade: 12.000      **Valor Unit.:** 7,55      **Valor Total:** 90.600,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	031	81.706.251/0001-98	9,51	7,55		Não
2 LAX INSUMED LTDA	043	19.872.751/0001-26	9,00	7,95	5,30	Sim
3 MCW PRODUTOS MÉDICOS E	050	94.389.400/0001-84	8,95	8,11	2,01	Não
4 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	133	56.081.482/0001-06	10,00	10,00	23,30	Não
5 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	044	43.269.791/0001-62	17,80	17,80	78,00	Sim
6 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	063	09.222.496/0001-12	20,00	20,00	12,36	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS  
MOGI GUAÇU-SP

LOTE 19 - HOMOLOGADO - 03/07/2024 09:52:47  
SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES 500ML

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1      Unidade: BOLSA      Marca: FARMACE (CX24FR/A)      Modelo: RINGER SIMPLES IV FR/A 500ML

Descrição: SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES 500ML Solução de ringer simples, estéril, apirogênica e atóxica acondicionada em bolsa flexível de polie-tileno ou bolsa flexível de polietileno, polipropi-leno, trilaminado ou pvc, em sistema de infusão fechado, permitindo a inserção de volume adicional, garantir a infusão contínua e drenar seu conteúdo total, com volume de 500 ml, o frasco ou bolsa devem ser transparentes resistentes a rachaduras, perfurações, livre de deformações ou sinais de rupturas, devem possuir ainda: 1) alças de sustentação integradas; 2) graduação em pelo menos um de seus lados; 3) ponto de infusão e de injeção de substâncias independentes, com membrana auto vedável, livres de látex e desprendimento de partículas; 4) ponto de infusão apresentar adaptação universal aos equipos de infusão padrão iso ou nbr 14041(ou suas substitutas), não permitindo vazamentos ou rachaduras; 5) estabilidade a refrigeração e aquecimento; 6) rótulo conforme regulamento da portaria 500 de 09/10/1997 anvisa; 7) permitir a drenagem total do seu conteúdo na utilização de equipos sem dispositivo de entrada de ar lateral com filtro.

Quantidade: 1.000

Valor Unit.: 7,60

Valor Total: 7.600,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	042	81.706.251/0001-98	9,05	7,60		Não
2 MCW PRODUTOS MÉDICOS E	069	94.389.400/0001-84	8,95	7,70	1,32	Não
3 LAX INSUMED LTDA	124	19.872.751/0001-26	9,00	8,19	6,36	Sim
4 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	015	56.081.482/0001-06	10,00	10,00	22,10	Não
5 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE	043	43.269.791/0001-62	12,50	12,50	25,00	Sim
6 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	026	09.222.496/0001-12	30,00	30,00	140,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: KELLY CRISTINA CAMILOTTI CAVALHEIRO