

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU A/C DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO RUA HENRIQUE COPPI №. 200, CENTRO, 6º ANDAR MOGI GUAÇU / SP

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 7/2024 - PROCESSO № 9.740/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, EM BAIRROS DISTINTOS NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP, no Município de Mogi Guaçu/SP

DADOS DO PROPONENTE

Denominação: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.

Endereço: Rodovia Eng. João Tosello (SP - 147), Km 63, Bairro Sobradinho, Mogi Mirim,

SP - CEP: 13.814-000

CNPJ: 48.169.536/0001-61

Inscrição Estadual: n.º

456.016.012-117

E-mail: planejamento@simoso.com.br

Telefone: (19) 3806-

5022

Prezados Senhores:

Pelo presente instrumento, a empresa acima qualificada, através de seu representante legal infra-assinado, apresenta e submete à V.Sas., a Proposta de Preços, relativa à Licitação em referência, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados em sua execução.

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|-------|-----------|-------|---|---------|------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | | | A - DIVERSAS RUAS DO MUI | NICÍPIO | - MOGI GUA | AÇU/SP | | | |
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 3.966,00 | 0,17% |
| 1.1 | | | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | | | | | 3.966,00 | 0,17% |
| 1.1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | m² | 6,00 | 541,80 | 661,00 | 3.966,00 | 0,17% |
| 2 2.1 | | | RUA AMERICANA, JARDIM SANTO ANTÔNIO DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 308.379,94 49.015,02 | 13,56% 2,15% |
| 2.1.1 | 03.01.270 | CDHU | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 12,75 | 222,07 | 270,93 | 3.454,36 | 0,15% |
| 2.1.2 | 03.07.080 | СДНО | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 6.041,45 | 6,07 | 7,41 | 44.767,14 | 1,97% |



| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|---------|-----------|------------|--|----|----------|---------------|-----------------|-----------------------|----------|
| 2.1.3 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 16,58 | 10,23 | 12,48 | 206,92 | 0,01% |
| 2.1.4 | 05.08.100 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 16,58 | 29,00 | 35,38 | 586,60 | 0,03% |
| 2.2 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | 231.104,39 | 10,16% |
| 2.2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 6.041,45 | 0,14 | 0,17 | 1.027,05 | 0,05% |
| 2.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 6.041,45 | 2,90 | 3,54 | 21.386,73 | 0,94% |
| 2.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 181,24 | 943,82 | 1.151,46 | 208.690,61 | 9,17% |
| 2.3 | | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | 1.207,50 | 0,05% |
| 2.3.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 7,00 | 141,39 | 172,50 | 1.207,50 | 0,05% |
| 2.4 | | | SARJETÃO A REFAZER | | | | | 12.008,12 | 0,53% |
| 2.4.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 2,81 | 88,70 | 108,21 | 304,07 | 0,01% |
| 2.4.2 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 198,20 | 10,53 | 12,85 | 2.546,87 | 0,11% |
| 2.4.3 | 54.06.170 | CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 12,75 | 588,70 | 718,21 | 9.157,18 | 0,40% |
| 2.5 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 15.044,91 | 0,66% |
| 2.5.1 | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | 15.044,91 | 0,66% |
| 2.5.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 299,58 | 41,16 | 50,22 | 15.044,91 | 0,66% |
| 3 | | | RUA AVARÉ, JARDIM CRUZEIRO | | | | | 50.560,10 | 2,22% |
| 3.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 7.587,99 | 0,33% |
| 3.1.1 | 03.07.080 | СОНИ | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | m² | 1.024,02 | 6,07 | 7,41 | 7,587,99 39,171,96 | 0,33% |



| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|---------|-----------|-------|---|----|----------|---------------|-----------------|------------|----------|
| 3.2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1.024,02 | 0,14 | 0,17 | 174,08 | 0,01% |
| 3.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1.024,02 | 2,90 | 3,54 | 3.625,03 | 0,16% |
| 3.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 30,72 | 943,82 | 1.151,46 | 35.372,85 | 1,55% |
| 3.3 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 3.800,15 | 0,17% |
| 3.3.1 | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | 3.800,15 | 0,17% |
| 3.3.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 75,67 | 41,16 | 50,22 | 3.800,15 | 0,17% |
| 4 | | | RUA DÉCIO BUENO, VILA SANTA JÚLIA | | | | | 83.577,61 | 3,67% |
| 4.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 12.586,26 | 0,55% |
| 4.1.1 | 03.07.080 | CDHU | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 1.698,55 | 6,07 | 7,41 | 12.586,26 | 0,55% |
| 4.2 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | 64.980,02 | 2,86% |
| 4.2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1.698,55 | 0,14 | 0,17 | 288,75 | 0,01% |
| 4.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1.698,55 | 2,90 | 3,54 | 6.012,87 | 0,26% |
| 4.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 50,96 | 943,82 | 1.151,46 | 58.678,40 | 2,58% |
| 4.3 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 6.011,33 | 0,26% |
| 4.3.1 | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | 6.011,33 | 0,26% |
| 4.3.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 119,70 | 41,16 | 50,22 | 6.011,33 | 0,26% |
| 5 | | | RUA DOMINGOS SÍNICO, JARDIM GUAÇU MIRIM II | | | | | 161.219,15 | 7,09% |
| 5.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 24.977,28 | 1,10% |
| 5.1.1 | 03.07.080 | СДНИ | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 3.234,52 | 6,07 | 7,41 | 23.967,79 | 1,05% |



| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|---------|-----------|------------|--|----|----------|---------------|-----------------|------------|----------|
| 5.1.2 | 03.01.270 | CDHU | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 3,03 | 222,07 | 270,93 | 820,92 | 0,04% |
| 5.1.3 | 05.08.220 | СДНИ | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 3,94 | 10,23 | 12,48 | 49,17 | 0,00% |
| 5.1.4 | 05.08.100 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 3,94 | 29,00 | 35,38 | 139,40 | 0,01% |
| 5.2 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | 123.737,75 | 5,44% |
| 5.2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 3.234,52 | 0,14 | 0,17 | 549,87 | 0,02% |
| 5.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3.234,52 | 2,90 | 3,54 | 11.450,20 | 0,50% |
| 5.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 97,04 | 943,82 | 1.151,46 | 111.737,68 | 4,91% |
| 5.3 | | | DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV | | | | | 690,00 | 0,03% |
| 5.3.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 4,00 | 141,39 | 172,50 | 690,00 | 0,03% |
| 5.4 | | | SARJETÃO A REFAZER | | | | | 2.863,91 | 0,13% |
| 5.4.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0,76 | 88,70 | 108,21 | 82,24 | 0,00% |
| 5.4.2 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 47,12 | 10,53 | 12,85 | 605,49 | 0,03% |
| 5.4.3 | 54.06.170 | CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 3,03 | 588,70 | 718,21 | 2.176,18 | 0,10% |
| 5.5 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 8.950,21 | 0,39% |
| 5.5.1 | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | 8.950,21 | 0,39% |
| 5.5.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 178,22 | 41,16 | 50,22 | 8.950,21 | 0,39% |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | | RUA FRANCISCO FRANCO DE GODOY BUENO, CENTRO | | | | | 178.036,26 | 7,83% |
| 6.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 25.983,46 | 1,14% |



| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|---------|-----------|------------|--|----|----------|---------------|-----------------|------------|----------|
| 6.1.1 | 03.07.080 | CDHU | Fresagem de pavimento . asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 3.506,54 | 6,07 | 7,41 | 25.983,46 | 1,14% |
| 6.2 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | 134.142,85 | 5,90% |
| 6.2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 3.506,54 | 0,14 | 0,17 | 596,11 | 0,03% |
| 6.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3.506,54 | 2,90 | 3,54 | 12.413,15 | 0,55% |
| 6.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 105,20 | 943,82 | 1.151,46 | 121.133,59 | 5,32% |
| 6.3 | | | DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV | | | | | 345,00 | 0,02% |
| 6.3.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 2,00 | 141,39 | 172,50 | 345,00 | 0,02% |
| 6.4 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 17.564,95 | 0,77% |
| 6.4.1 | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | 17.564,95 | 0,77% |
| 6.4.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 349,76 | 41,16 | 50,22 | 17.564,95 | 0,77% |
| 7 | | | RUA GOIANIA, VILA SÃO JOÃO | | | | | 242.398,15 | 10,65% |
| 7.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 38.293,09 | 1,68% |
| 7.1.1 | 03.07.080 | CDHU | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 4.854,83 | 6,07 | 7,41 | 35.974,29 | 1,58% |
| 7.1.2 | 03.01.270 | CDHU | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 6,96 | 222,07 | 270,93 | 1.885,67 | 0,08% |
| 7.1.3 | 05.08.220 | СДНИ | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 9,05 | 10,23 | 12,48 | 112,94 | 0,00% |
| 7.1.4 | 05.08.100 | СДНО | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 9,05 | 29,00 | 35,38 | 320,19 | 0,01% |
| 7.2 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | 185.710,05 | 8,16% |



| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|---------|-----------|------------|--|----|----------|---------------|-----------------|------------|----------|
| 7.2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento . planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 4.854,83 | 0,14 | 0,17 | 825,32 | 0,04% |
| 7.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 4.854,83 | 2,90 | 3,54 | 17.186,10 | 0,76% |
| 7.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 145,64 | 943,82 | 1.151,46 | 167.698,63 | 7,37% |
| 7.3 | | | DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV | | | | | 517,50 | 0,02% |
| 7.3.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 3,00 | 141,39 | 172,50 | 517,50 | 0,02% |
| 7.4 | | | CONTRUÇÃO DO SARJETÃO | | | | | 6.577,01 | 0,29% |
| 7.4.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 1,74 | 88,70 | 108,21 | 188,29 | 0,01% |
| 7.4.2 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 108,17 | 10,53 | 12,85 | 1.389,98 | 0,06% |
| 7.4.3 | 54.06.170 | CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 6,96 | 588,70 | 718,21 | 4.998,74 | 0,22% |
| 7.5 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 11.300,50 | 0,50% |
| 7.5.1 | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | 11.300,50 | 0,50% |
| 7.5.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 225,02 | 41,16 | 50,22 | 11.300,50 | 0,50% |
| 8 | | | RUA MANOEL DE PAULA, CAPELA | | | | | 56.954,75 | 2,50% |
| 8.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 9.111,47 | 0,40% |
| 8.1.1 | 03.07.080 | СДНИ | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 1.040,79 | 6,07 | 7,41 | 7.712,25 | 0,34% |
| 8.1.2 | 03.01.270 | CDHU | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 4,20 | 222,07 | 270,93 | 1.137,91 | 0,05% |
| 8.1.3 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 5,46 | 10,23 | 12,48 | 68,14 | 0,00% |
| 8.1.4 | 05.08.100 | СДНИ | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 5,46 | 29,00 | 35,38 | 193,17 | 0,01% |
| | | | RECAPEAMENTO | | | | | 39.809,91 | 1,75% |



| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|---------|-----------|------------|--|----|----------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| 8.2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento . planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1.040,79 | 0,14 | 0,17 | 176,93 | 0,01% |
| 8.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1.040,79 | 2,90 | 3,54 | 3.684,40 | 0,16% |
| 8.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 31,22 | 943,82 | 1.151,46 | 35.948,58 | 1,58% |
| 8.3 | | | SARJETÃO A REFAZER | | | | | 3.968,56 | 0,17% |
| 8.3.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 1,05 | 88,70 | 108,21 | 113,62 | 0,00% |
| 8.3.2 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 65,25 | 10,53 | 12,85 | 838,46 | 0,04% |
| 8.3.3 | 54.06.170 | CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 4,20 | 588,70 | 718,21 | 3.016,48 | 0,13% |
| 8.4 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 4.064,81 | 0,18% |
| 8.4.1 | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | 4.064,81 | 0,18% |
| 8.4.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 80,94 | 41,16 | 50,22 | 4.064,81 | 0,18% |
| 9 | | | RUA ORLANDO DONEGÁ, JARDIM ITAMARATY | | | | | 82.615,00 | 3,63% |
| 9.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 12.792,62 | 0,56% |
| 9.1.1 | 03.07.080 | СДНИ | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 1.726,40 | 6,07 | 7,41 | 12.792,62 | 0,56% |
| 9.2 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | 66.039,06 | 2,90% |
| 9.2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1.726,40 | 0,14 | 0,17 | 293,49 | 0,01% |
| 9.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1.726,40 | 2,90 | 3,54 | 6.111,46 | 0,27% |
| 9.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 51,79 | 943,82 | 1.151,46 | 59.634,11 | 2,62% |
| 9.3 | | | DRENAGEM - SUPERFICIAL | | | | | 172,50 | 0,01% |
| 9.3.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 1,00 | 141,39 | 172,50 | 172,50 | 0,01% |
| 9.4 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA SINALIZAÇÃO | | | | | 3.610,82 | 0,16% |
| 9.4.1 | | | HORIZONTAL | | | | | 3.610,82 | 0,16% |



| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|---------|-----------|------------|--|----|--------|---------------|-----------------|-----------|------------------------|
| 9.4.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal . com tinta vinílica ou acrílica | m² | 71,90 | 41,16 | 50,22 | 3.610,82 | 0,16% |
| 10 | | | RUA PORTO FERREIRA, JARDIM SANTO ANTÔNIO | | | | | 51.186,92 | 2,25% |
| 10.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 9.053,86 | 0,40% |
| 10.1.1 | 03.07.080 | CDHU | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 715,59 | 6,07 | 7,41 | 5.302,52 | 0,23% |
| 10.1.2 | 03.01.270 | CDHU | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 11,26 | 222,07 | 270,93 | 3.050,67 | 0,13% |
| 10.1.3 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 14,64 | 10,23 | 12,48 | 182,71 | 0,01% |
| 10.1.4 | 05.08.100 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 14,64 | 29,00 | 35,38 | 517,96 | 0,02% |
| 10.2 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | 27.376,69 | 1,20% |
| 10.2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 715,59 | 0,14 | 0,17 | 121,65 | 0,01% |
| 10.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 715,59 | 2,90 | 3,54 | 2.533,19 | 0,11% |
| 10.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 21,47 | 943,82 | 1.151,46 | 24.721,85 | 1,09% |
| 10.3 | | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | 345,00 | 0,02% |
| 10.3.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 2,00 | 141,39 | 172,50 | 345,00 | 0,02% |
| 10.4 | | | SARJETÃO A REFAZER | | | | | 10.668,98 | 0,47% |
| 10.4.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 2,81 | 88,70 | 108,21 | 304,07 | 0,01% |
| 10.4.2 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 175,03 | 10,53 | 12,85 | 2.249,14 | 0,10% |
| 10.4.3 | 54.06.170 | CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa SINALIZAÇÃO VIÁRIA | m³ | 11,30 | 588,70 | 718,21 | 8.115,77 | 0,36% 0,16 % |
| | | | SINALIZAÇÃO VIARIA SINALIZAÇÃO | | | | | | |
| 10.5.1 | | | HORIZONTAL | | | | | 3.742,39 | 0,16% |



| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|----------|-----------|-------|---|----|----------|---------------|-----------------|------------|----------|
| 10.5.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal . com tinta vinílica ou acrílica | m² | 74,52 | 41,16 | 50,22 | 3.742,39 | 0,16% |
| 11 | | | RUA CEL. JOÃO FRANCO BUENO E RUA ROQUE GUAZELI - IMÓVEL PEDREGULHAL | | | | | 152.878,85 | 6,72% |
| 11.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 23.279,18 | 1,02% |
| 11.1.1 | 03.07.080 | CDHU | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 3.141,59 | 6,07 | 7,41 | 23.279,18 | 1,02% |
| 11.2 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | 120.180,41 | 5,28% |
| 11.2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 3.141,59 | 0,14 | 0,17 | 534,07 | 0,02% |
| 11.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3.141,59 | 2,90 | 3,54 | 11.121,23 | 0,49% |
| 11.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 94,25 | 943,82 | 1.151,46 | 108.525,11 | 4,77% |
| 11.3 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 9.419,26 | 0,41% |
| 11.3.1 | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | 9.419,26 | 0,41% |
| 11.3.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 187,56 | 41,16 | 50,22 | 9.419,26 | 0,41% |
| 12 | | | RUA SALGADO JÚNIOR E RUA SIQUEIRA CAMPOS - CENTRO | | | | | 128.138,76 | 5,63% |
| 12.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 17.416,46 | 0,77% |
| 12.1.1 | 03.07.080 | CDHU | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 2.350,40 | 6,07 | 7,41 | 17.416,46 | 0,77% |
| 12.2 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | 89.909,43 | 3,95% |
| 12,2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 2.350,40 | 0,14 | 0,17 | 399,57 | 0,02% |
| 12.2.2 | 54.03.230 | СДНИ | Imprimação betuminosa ligante | m² | 2.350,40 | 2,90 | 3,54 | 8.320,42 | 0,37% |
| 12.2.3 | 54.03.210 | СДНИ | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 70,51 | 943,82 | 1.151,46 | 81.189,44 | 3,57% |



| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|----------------|-----------|------------|--|----|----------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 12.3 | | | DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV | | | | | 1.207,50 | 0,05% |
| 12.3.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 7,00 | 141,39 | 172,50 | 1.207,50 | 0,05% |
| 12.4 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 19.605,37 | 0,86% |
| 12.4.1 | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | 14.945,47 | 0,66% |
| 12.4.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 297,60 | 41,16 | 50,22 | 14.945,47 | 0,66% |
| 12.4.2 | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | 4.659,90 | 0,20% |
| 12.4.2.1 | 70.03.001 | CDHU | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m ² | m² | 1,80 | 1.178,28 | 1.437,50 | 2.587,50 | 0,11% |
| 12.4.2.2 | 97.05.140 | CDHU | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 66,00 | 25,74 | 31,40 | 2.072,40 | 0,09% |
| 13 | | | RUA DOMINGOS BRUNELLI, RUA GASTÃO VIDIGAL E RUA DR. LUIZ ANHAIA MELO, CENTRO | | | | | 147.823,05 | 6,50% |
| 13.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 22.784,06 | 1,00% |
| 13.1.1 | 03.07.080 | CDHU | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 3.070,72 | 6,07 | 7,41 | 22.754,04 | 1,00% |
| 13.1.2 | 03.16.011 | CDHU | Remoção de tacha/tachões | UN | 2,00 | 12,30 | 15,01 | 30,02 | 0,00% |
| 13.2 | | | RECAPEAMENTO | | | | | 117.464,87 | 5,16% |
| 13.2.1 | 01.20.280 | CDHU | ASFÁLTICO Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 3.070,72 | 0,14 | 0,17 | 522,02 | 0,02% |
| 13.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3.070,72 | 2,90 | 3,54 | 10.870,35 | 0,48% |
| 13.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 92,12 | 943,82 | 1.151,46 | 106.072,50 | 4,66% |
| 13.3 | | | DRENAGEM SUPERFICIAL - LEVANTAMENTO DE PV | | | | | 1.035,00 | 0,05% |
| 13.3.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 6,00 | 141,39 | 172,50 | 1.035,00 | 0,05% |
| 13.4 13.4.1 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | 6.539,12 6.539,12 | 0,29% 0,29% |



| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|----------|-----------|------------|--|----|----------|---------------|-----------------|------------|----------|
| 13.4.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal . com tinta vinílica ou acrílica | m² | 128,29 | 41,16 | 50,22 | 6.442,72 | 0,28% |
| 13.4.1.2 | 70.06.013 | CDHU | Tacha tipo II bidirecional refletiva | UN | 2,00 | 39,51 | 48,20 | 96,40 | 0,00% |
| 14 | | | RUA BAURU, RUA ARTHUR NOGUEIRA E RUA JUNDIAÍ, JARDIM ALMIRA | | | | | 377.821,65 | 16,61% |
| 14.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 61.766,46 | 2,72% |
| 14.1.1 | 03.07.080 | CDHU | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 7.298,35 | 6,07 | 7,41 | 54.080,77 | 2,38% |
| 14.1.2 | 03.01.270 | CDHU | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 23,07 | 222,07 | 270,93 | 6.250,36 | 0,27% |
| 14.1.3 | 05.08.220 | СДНИ | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 29,99 | 10,23 | 12,48 | 374,28 | 0,02% |
| 14.1.4 | 05.08.100 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 29,99 | 29,00 | 35,38 | 1.061,05 | 0,05% |
| 14.2 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | 279.189,05 | 12,27% |
| 14.2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 7.298,35 | 0,14 | 0,17 | 1.240,72 | 0,05% |
| 14.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 7.298,35 | 2,90 | 3,54 | 25.836,16 | 1,14% |
| 14.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 218,95 | 943,82 | 1.151,46 | 252.112,17 | 11,08% |
| 14.3 | | | DRENAGEM - SUPERFICIAL | | | | | 1.897,50 | 0,08% |
| 14.3.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 11,00 | 141,39 | 172,50 | 1.897,50 | 0,08% |
| 14.4 | | | GUIA E SARJETÃO | | | | | 22.226,32 | 0,98% |
| 14.4.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada Armadura em tela | m³ | 5,77 | 88,70 | 108,21 | 624,37 | 0,03% |
| 14.4.2 | 10.02.020 | CDHU | soldada de aço | KG | 358,74 | 10,53 | 12,85 | 4.609,81 | 0,20% |
| 14.4.3 | 54.06.170 | СДНИ | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 23,07 | 588,70 | 718,21 | 16.569,10 | 0,73% |



| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|----------|-----------|------------|--|----|----------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| 14.4.4 | CPU-02 | COMPOSIÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE GUIA . CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO | UN | 4,00 | 86,69 | 105,76 | 423,04 | 0,02% |
| 14.5 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 12.742,32 | 0,56% |
| 14.5.1 | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | 12.742,32 | 0,56% |
| 14.5.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 253,73 | 41,16 | 50,22 | 12.742,32 | 0,56% |
| 15 | | | RUA JOÃO GOMES DA SILVA, JARDIM BOA ESPERANÇA | | | | | 63.804,11 | 2,80% |
| 15.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 9.904,58 | 0,44% |
| 15.1.1 | 03.07.080 | CDHU | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 1.336,65 | 6,07 | 7,41 | 9.904,58 | 0,44% |
| 15.2 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | 51.132,52 | 2,25% |
| 15.2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1.336,65 | 0,14 | 0,17 | 227,23 | 0,01% |
| 15.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1.336,65 | 2,90 | 3,54 | 4.731,74 | 0,21% |
| 15.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 40,10 | 943,82 | 1.151,46 | 46.173,55 | 2,03% |
| 15.3 | | | DRENAGEM - SUPERFICIAL | | | | | 345,00 | 0,02% |
| 15.3.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 2,00 | 141,39 | 172,50 | 345,00 | 0,02% |
| 15.4 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 2.422,01 | 0,11% |
| 15.4.1 | | | SINALIZAÇÃO | | | | | 1.605,03 | 0,07% |
| 15.4.1.1 | 70.02.010 | CDHU | HORIZONTAL Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 31,96 | 41,16 | 50,22 | 1.605,03 | 0,07% |
| 15.4.2 | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | 816,98 | 0,04% |
| 15.4.2.1 | 70.03.001 | СДНИ | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | m² | 0,28 | 1.178,28 | 1.437,50 | 402,50 | 0,02% |
| 15.4.2.2 | 97.05.140 | CDHU | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 13,20 | 25,74 | 31,40 | 414,48 | 0,02% |
| 16 | | | RUA MARIO DE CAMPOS, JARDIM BOA ESPERANÇA | | | | | 63.990,08 | 2,81% |



| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|----------|-----------|------------|--|----------|------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| 16.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 9.883,01 | 0,43% |
| 16.1.1 | 03.07.080 | CDHU | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 1.333,74 | 6,07 | 7,41 | 9.883,01 | 0,43% |
| 16.2 | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | 51.018,09 | 2,24% |
| 16.2.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1.333,74 | 0,14 | 0,17 | 226,74 | 0,01% |
| 16.2.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1.333,74 | 2,90 | 3,54 | 4.721,44 | 0,21% |
| 16.2.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 40,01 | 943,82 | 1.151,46 | 46.069,91 | 2,03% |
| 16.3 | | | DRENAGEM - SUPERFICIAL | | | | | 345,00 | 0,02% |
| 16.3.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 2,00 | 141,39 | 172,50 | 345,00 | 0,02% |
| 16.4 | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | 2.743,98 | 0,12% |
| 16.4.1 | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | 1.510,12 | 0,07% |
| 16.4.1.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m² | 30,07 | 41,16 | 50,22 | 1.510,12 | 0,07% |
| 16.4.2 | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | 1.233,86 | 0,05% |
| 16.4.2.1 | 70.03.001 | CDHU | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m ² | m² | 0,57 | 1.178,28 | 1.437,50 | 819,38 | 0,04% |
| 16.4.2.2 | 97.05.140 | CDHU | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 13,20 | 25,74 | 31,40 | 414,48 | 0,02% |
| | | | TOTAL CEDAL COMADDI | | | | | 2 452 250 20 | 04.659/ |
| | | | TOTAL GERAL COM BDI | | | | | 2.153.350,38 | 94,65% |
| | | | B – RUA BAURU (TRECHO |) 2) - N | IOGI GUAÇU | /SP | | | |
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 4.399,50 | 0,19% |
| 1.1 | | | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | | | | | 3.966,00 | 0,17% |
| 1.1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | m² | 6,00 | 541,80 | 661,00 | 3.966,00 | 0,17% |
| 1.2 | | | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO | | | | | 433,50 | 0,02% |
| 1.2.1 | 01.20.280 | СДНИ | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 2.550,00 | 0,14 | 0,17 | 433,50 | 0,02% |
| 2 | | | FRESAGEM | | | | | 18.895,50 | 0,83% |



| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) |
|----------|-----------|------------------|--|----------|----------|---------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 03.07.080 | CDHU | Fresagem de pavimento . asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 2.550,00 | 6,07 | 7,41 | 18.895,50 | 0,83% |
| } | | | DRENAGEM - POÇO DE VISITA | | | | | 1.035,00 | 0,05% |
| 3.1 | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 6,00 | 141,39 | 172,50 | 1.035,00 | 0,05% |
| , | | | RECAPEAMENTO | | | | | 97.113,69 | 4,27% |
| .1 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 2.550,00 | 2,90 | 3,54 | 9.027,00 | 0,40% |
| .2 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 76,50 | 943,82 | 1.151,46 | 88.086,69 | 3,87% |
| 5 | | | GUIA | | | | | 205,93 | 0,01% |
| 5.1 | 062304 | SIURB INFRA | SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO | UN | 2,00 | 84,39 | 102,96 | 205,93 | 0,01% |
| | | | TOTAL GERAL COM BDI | | | | | 121.649,62 | 5,35% |
| | | | TOTAL GERAL A + B | | | | | 2.275.000,00 | 100,00% |
| | VALC | DR GLOBAL DA PRO | | ois milh | ñõŧ | es, duzento | es, duzentos e setenta | es, duzentos e setenta e cinco mil | es, duzentos e setenta e cinco mil reais). |

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Prazo de execução dos serviços: 06 (seis) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constantes no ANEXO I, contados da data indicada pela CONTRATANTE na autorização para início dos serviços.

DECLARAMOS que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura da concorrência.

PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme determinada em Edital, no ANEXO I – Termo de Referência.

DECLARAMOS, sob as penas da lei, de que o objeto ofertado atende à todas as especificações exigidas no ANEXO I – Termo de Referência e Memorial Descritivo.

DECLARAMOS que estamos de acordo com os termos do Edital e seus anexos, e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e demais contribuições pertinentes de nossa responsabilidade, sem qualquer exceção, constituindo-se o referido preço na única contraprestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU pela efetiva prestação de serviço, sob nossa conta e risco.



O procurador de nossa empresa, cuja Razão Social é **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.169.536/0001-61 e Inscrição Estadual nº 456.016.012-117, que assinará o CONTRATO é o(a) Sr.(a) Fabio Leandro Simoso, portador(a) do CPF nº 306.204.208-71 e RG nº 25.746.171-1 SSP/SP , cargo Engenheiro. E-mail Institucional: planejamento@simoso.com.br E-mail Pessoal: fabio.simoso@simoso.com.br.

Mogi Mirim, 02 de julho de 2024.

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

Fabio Leandro Simoso Engenheiro RG nº 25.746.171-1 SSP/SP

