



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Av. Bandeirantes, 945 – Pq. Cidade Nova – Mogi Guaçu – SP – CEP 13.845-440.

De: Secretaria de Educação

PARA: S.A. - Comissão Municipal de Licitações

Processo: 3.401/2023 – Pregão Presencial nº 09/2023

Assunto: “Análise de amostras e Documentos PP 09/2023”

F.I.D. Folha de Informações e Despachos

Senhora Presidente:

Após análise das amostras e documentação referentes aos primeiros classificados, conforme exigências no edital do Pregão Eletrônico nº 004/2025 para Registro de preços para aquisição de uniformes escolares, com entrega ponto a ponto, para uso pelos alunos das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação, pelo período de 12 meses, constatou-se que;

A empresa “HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA” primeira colocada no lote 01 – Kit Uniformes, apresentou todas as amostras para os itens e toda a documentação de laudos/normas exigidas em edital. Foram analisados os tamanhos, sua confecção, a qualidade, busca por defeitos e/ou vícios, e toda sua documentação. Após análise, conclui-se como **APROVADO**.

A Empresa “LKS INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA, primeira colocada no lote 02 – KIT MEIA ESCOLAR, apresentou as amostras para os itens, porém **NÃO** apresentou qualquer documentação de laudos/normas exigidas em edital. Após análise, conclui-se como **REPROVADO**.

A Empresa NKS IMPORTAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA primeira colocada no lote 03 – TENIS ESCOLAR, **NÃO** apresentou todas as amostras exigidas em edital. Segue comparativo:

Amostra Exigida em Edital	Amostra entregue pela empresa NKS
Tênis Escolar com amarração por cadarço: 01 amostra de cada nos tamanhos 30, 36 e 42	Foi entregue apenas os tamanhos 30 e 36, NÃO foi entregue o tamanho 42
Tênis escolar com velcro: 01 amostra de cada nos tamanhos 21, 26 e 29	Foi entregue apenas o tamanho 26. NÃO foi entregue os tamanhos 21 e 29.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Av. Bandeirantes, 945 – Pq. Cidade Nova – Mogi Guaçu – SP – CEP 13.845-440.

Em relação a documentação de laudos/normas exigidas em edital, a empresa NÃO apresentou toda a documentação exigida em edital, segue comparativo:

TÊNIS COM AMARRAÇÃO EM CADARÇO: REQUISITOS DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E CONFORTO.

OBS.: Os laudos deverão atender o quesito modelagem, desconsiderando a matiz, cor e a luminosidade.

Ensaios das matérias-primas utilizadas.

DESCRIÇÃO	NORMA	ORIENTAÇÃO	STATUS DE ENTREGA E ANÁLISE
Tecido Multifilamentos 2D	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 90 g/m ²	Entregue e OK
Tecido Multifilamentos 2D	AATCC 20 E 20B	100% Poliéster ou Poliamida	NÃO ENTREGOU
Tecido Multifilamentos 2D	ABNT NBR ISO 4674-1/03	Continuação do rasgo mínimo 25N	Entregue e OK
Forro Interno	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 120 g/m ²	Entregue e OK
Forro Interno	ABNT NBR 13371	Espessura mínimo 3 mm	Entregue e OK
Espuma do colarinho	ABNT NBR 14184	Espessura mínimo 4.5 mm	Entregue e OK
Espuma da lingueta	ABNT NBR 14184	Espessura mínimo 2.0 mm	Entregue e OK
Lona de Algodão	ABNT NBR ISO 4674-1/03	Rasgamento mínimo 35N	Entregue e OK
Lona de Algodão	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 400 g/m ²	Entregue e OK
Atacador	ABNT NBR 16233/20	Resistência à Fricção – 15.000 ciclos	Entregue e OK
Reforço Traseiro	ABNT NBR 14184/20	Espessura mínimo 0.5 mm	Entregue e OK
Palmilha de Acabamento	ISO 20344/15 ITEM 7.1	Espessura mínimo 4.0 mm	Entregue e OK
Entressola*	ABNT NBR ISO 868	Dureza máxima 65 Shore A	Entregue e OK
Entressola*	ABNT NBR ISO 4649	Abrasão máxima 250 mm ³	Entregue e OK
Inserto Lateral*	ABNT NBR ISO 868	Dureza máxima 65 Shore A	Entregue e OK
Inserto Lateral*	ABNT NBR ISO 2781	Abrasão máxima 250 mm ³	NÃO ENTREGOU
Soleta 01*	ABNT NBR ISO 868	Dureza máxima 65 Shore A	Entregue e OK
Soleta 01*	ABNT NBR ISO 4649	Abrasão máxima 250 mm ³	Entregue e OK
Soleta 02*	ABNT NBR ISO 868	Dureza máxima 65 Shore A	Entregue e OK
Soleta 02*	ABNT NBR ISO 4649	Abrasão máxima 250 mm ³	Entregue e OK
Personalização*	ABNT NBR ISO 868	Dureza máxima 65 Shore A	Entregue e OK





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Av. Bandeirantes, 945 – Pq. Cidade Nova – Mogi Guaçu – SP – CEP 13.845-440.

Personalização*	ABNT NBR ISO 4649	Abrasão máxima 250 mm ³	Entregue e OK
<i>Ensaios sobre o conforto do calçado</i>			
DESCRIÇÃO	NORMA		
Massa do Calçado*	ABNT NBR 14835/13		NÃO ENTREGOU
Distribuição de Pressão Plantar*	ABNT NBR 14836/14		NÃO ENTREGOU
Temperatura Interna do Calçado*	ABNT NBR 14837/11		NÃO ENTREGOU
Índice de Amortecimento do Calçado*	ABNT NBR 14838/16		NÃO ENTREGOU
Índice de Pronação do Calçado*	ABNT NBR 14839/15		NÃO ENTREGOU
Percepção de Calce: Marcas e Lesões*	ABNT NBR 14840/15		NÃO ENTREGOU
Conforto do Calçado*	ABNT NBR 14834/15		NÃO ENTREGOU
Resultado Final Aceito	Mínimo Confortável		NÃO ENTREGOU

TÊNIS COM AMARRAÇÃO EM VELCRO: REQUISITOS DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E CONFORTO.

OBS.: Os laudos deverão atender o quesito modelagem, desconsiderando a matiz, croma e a luminosidade

Ensaios que atestem a qualidade da matéria prima utilizada

DESCRIÇÃO	NORMA	ORIENTAÇÃO	STATUS DE ENTREGA E ANÁLISE
Tecido Multifilamentos 2D	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 90 g/m ²	Entregue e OK
Tecido Multifilamentos 2D	AATCC 20 E 20B	100% Poliéster ou Poliamida	NÃO ENTREGOU
Tecido Multifilamentos 2D	ABNT NBR ISO 4674-1/03	Continuação do rasgo mínimo 25N	Entregue e OK
Forro Interno	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 120 g/m ²	Entregue e OK
Forro Interno	ABNT NBR 13371	Espessura mínimo 3 mm	Entregue e OK
Espuma do colarinho	ABNT NBR 14184	Espessura mínimo 4.5 mm	Entregue e OK
Espuma da lingueta	ABNT NBR 14184	Espessura mínimo 2.0 mm	Entregue e OK
Lona de Algodão	ABNT NBR ISO 4674-1/03	Rasgamento mínimo 35N	Entregue e OK
Lona de Algodão	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 400 g/m ²	Entregue e OK
Laminado	ABNT NBR 14184	Espessura mínimo 1.2 mm	NÃO ENTREGOU
Laminado	ABNT NBR 10591	Gramatura mínimo 300 g/m ²	NÃO ENTREGOU





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Av. Bandeirantes, 945 – Pq. Cidade Nova – Mogi Guaçu – SP – CEP 13.845-440.

Reforço Traseiro	ABNT NBR 14184/20	Espessura mínimo 0.5 mm	Entregue e OK
Palmita de Acabamento	ISO 20344/15 ITEM 7.1	Espessura mínimo 4.0 mm	Entregue e OK
Entressola*	ABNT NBR ISO 868	Dureza máxima 65 Shore A	Entregue e OK
Entressola*	ABNT NBR ISO 4649	Abrasão máxima 250 mm ³	Entregue e OK
Inserto Lateral*	ABNT NBR ISO 868	Dureza máxima 65 Shore A	Entregue e OK
Inserto Lateral*	ABNT NBR ISO 2781	Abrasão máxima 250 mm ³	NÃO ENTREGOU
Soleta 01*	ABNT NBR ISO 868	Dureza máxima 65 Shore A	Entregue e OK
Soleta 01*	ABNT NBR ISO 4649	Abrasão máxima 250 mm ³	Entregue e OK
Soleta 02*	ABNT NBR ISO 868	Dureza máxima 65 Shore A	Entregue e OK
Soleta 02*	ABNT NBR ISO 4649	Abrasão máxima 250 mm ³	Entregue e OK
Personalização*	ABNT NBR ISO 868	Dureza máxima 65 Shore A	Entregue e OK
Personalização*	ABNT NBR ISO 4649	Abrasão máxima 250 mm ³	Entregue e OK

Após análise, conclui-se como **REPROVADO**.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

S.E. 08 de Abril de 2025

—
Miguel Antonio Borges da Silva Junior
Diretor de Departamento
(Assinatura Eletrônica)



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200380038003000350039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MIGUEL ANTÔNIO BORGES DA SILVA JÚNIOR** em **14/04/2025 08:25**

Checksum: **B790B60C380823478D469C0A8F9F1719A09904D209C4CDF173443BEDBC7BBC63**

Assinado eletronicamente por **PAULO ALEXANDRE PALIARI** em **14/04/2025 12:04**

Checksum: **A913069D0FF460AF3078018DED02C5AA21D0605A7886E11D815A56AB4965D4DF**



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3200380038003000350039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.