

DE: Secretaria de Educação
PARA: S.A. Comissão Municipal de Licitações
Processo: 15.211/2025 – PE 28/2025

Assunto: “1ª Análise de Amostras e Documentos Complementares”

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
(1ª CONVOCAÇÃO)

Prezada Senhora Presidente:

Após análises da documentação, da empresa primeira classificada no Pregão eletrônico 28/2025 cujo objeto: Aquisição de COLCHONETES e LENÇÓIS, para uso dos alunos do período integral das Unidades Escolares administradas pela Secretaria de Educação, segue abaixo o parecer com as conclusões realizadas em 29/08/2025.

Empresa: LEFLEX MAGAZINE LTDA - item 01 - COLCHONETE EM CORVIN IMPERMEÁVEL - 120 X 60 X 10 CM;

A empresa apresentou qualificação técnica correspondente conforme exigido no Termo de Referência e Edital;

A empresa apresentou ficha técnica / catálogo conforme exigido no Termo de Referência e Edital;

A empresa apresentou Certificação de conformidade INMETRO, ABNT NBR 13579 -1: Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, conforme exigido no Termo de Referência e Edital;

O item ofertado encontra-se de acordo com o solicitado no Termo de Referência e Edital – Conclusão: APROVADO;

Empresa: HCS COMERCIAL LTDA - item 02 - LENÇOL LISO COM ELASTICO - 130 X 60 X 10 CM;

A empresa apresentou qualificação técnica correspondente conforme exigido no Termo de Referência e Edital;

A empresa apresentou ficha técnica / catálogo conforme exigido no Termo de Referência e Edital;

O item ofertado encontra-se de acordo com o solicitado no Termo de Referência e Edital – Conclusão: APROVADO;

Em comum, concluímos a análise das propostas ajustadas e documentações complementares com as devidas assinaturas na forma eletrônica conforme impressão de assinaturas ao final do documento.

Atenciosamente,

Mogi Guaçu, 01 de Setembro de 2025.

Miguel Antônio Borges da Silva Júnior
Diretor de Departamento

Ricardo Tobias de Morais
Assessor Técnico - SE

Documento assinado eletronicamente conforme nota à margem inferior.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300360032003400320039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ricardo Tobias de Moraes** em 01/09/2025 15:55

Checksum: **39752C1AF8FF34F91D7C91B8E7BD20C27CF741AAC6ADD21BEE8686DC7EC05FFA**

Assinado eletronicamente por **MIGUEL ANTÔNIO BORGES DA SILVA JÚNIOR** em 02/09/2025 09:41

Checksum: **E3455F0C086636DD46E430747CCBDC805A9A71BA58002D696F3832392F11035E**



II – PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2025
PROCESSO Nº 15.211/2025

À Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu/SP

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 28/2025 – PROCESSO nº 15.211/2025

Objeto: Aquisição de colchonetes e lençóis, para uso dos alunos do período integral das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação.

DADOS DO PROPONENTE			
RAZÃO SOCIAL:	LEFLEX MAGAZINE LTDA		
CNPJ:	49.577.189/0001-79		
INSC. ESTADUAL:	454.930.844.113		
ENDEREÇO COMPLETO:	RUA CARLOS LACERDA, N°28		
CIDADE / ESTADO:	VILA CINTRA/ SP		
CEP:	08745-200		
EMAIL:	vendasleflexmagazine@gmail.com	FONE:	(11) 4725-3755
DADOS BANCARIOS:	BANCO BRADESCO 237	AGÊNCIA 0231	CONTA CORRENTE 74.016-0

Prezados Senhores,

Pelo presente instrumento, a empresa acima qualificada, através de seu representante legal infra-assinado, apresenta e submete à V.Sas., a Proposta de Preços, relativa à Licitação em referência, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados em sua execução.

EXCLUSIVO ME/EPP						
ITEM	QTDE	UNI.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	250	Unidades	COLCHONETE EM CORVIN IMPERMEÁVEL - 120 X 60 X 10 CM Colchonete revestida em courvin impermeável, espuma de poliuretano com tratamento antiácido e antialérgico, sem zíper nas medidas 120 x 60 x 10 Densidade 23.	LEFLEX/ LIVERPOOL Nº Registro 009350/2024	R\$57,32	R\$14.330,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$14.330,00

CONDIÇÕES GERAIS:

DECLARAMOS que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias, conforme edital e seus anexos.

CONDIÇÃO DE ENTREGA: 30 dias, conforme edital e seus anexos.

DECLARAMOS que estamos de acordo com os termos do Edital, e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e demais contribuições pertinentes de nossa responsabilidade, sem qualquer exceção, constituindo-se os referidos preços unitários na única contraprestação da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU pelos efetivos fornecimentos, sob nossa conta e risco.

Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 2025.

Assinado de forma digital por MARCOS ROGERIO DA SILVA E COSTA:31754424805
Dados: 2025.08.20 09:56:49 -03'00'

Marcos Rogério da Silva e Costa – 317.544.248-05 - Diretor



Emitido em / Issued on 27/06/2025

Relatórios de Ensaios / Test Report References

Laboratório/ Laboratory	Número do Relatórios/ Test Report No	Data de emissão/ Issue Date
Falcão Bauer, São Paulo	MOV/E407.735/3/25, MOV/E407.735/13/25	23/04/2025
Falcão Bauer, São Paulo	MOV/E410.884/5/25	18/06/2025
Falcão Bauer, São Paulo	MOV/T393.460/1/24	01/07/2024
Falcão Bauer, São Paulo	MOV/T393.347/2/24	19/07/2024

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 14/03/2025**Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date:** 14/03/2025**Histórico de Revisões / Revision History**

Revisão 00 - 07/04/2023 - Inicial

Revisão 01 - 10/06/2024 - Inclusão da versão hospitalar e ajuste do campo descrição técnica para diminuição de caracteres.

Revisão 02 - 27/06/2025 - Alteração da descrição das medidas e ajuste do campo descrição técnica para diminuição de caracteres

Informações Adicionais / Additional Information

"Este certificado só é válido com o anexo de memorial descritivo da família"

Família / FamilyColchão tradicional, 1 lâmina de espuma convencional D23kg/m³**Especificações do Produto / Product Specifications**

Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
LEFLEX	Liverpool	Tipo: Colchão tradicional Tam.: (L): 78cm a 1,38m (C): 1,88m (A): 12 a 18cm E medidas especiais Revest.: P 100% PES, RP 89% PVC 11% M PES	N/A

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 4000-2552
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 4

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



Memorial Descritivo da Família

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

PARTE INTEGRANTE DO CERTIFICADO Nº

BRA23/00379

1 - DADOS GERAIS

DADOS GERAIS DO FABRICANTE

Razão social: LEFLEX MAGAZINE LTDA
Endereço: Rua Carlos Lacerda, nº 28 – Bairro Distrito Vila Cintra, 08745-200, Mogi das Cruzes, SP, Brasil
Nome fantasia (se aplicável):
CNPJ: 49.577.189/0001-79
Classificação: Fabricante no Brasil Fabricante no Exterior Importador
 Outro Especificar:

2 - NOME DA FAMÍLIA (no caso de não existir nome, deve ser criada alguma codificação permanente)

Colchão tradicional, 1 lâmina de espuma convencional D23kg/m³

3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

3.1 - Tipo (marcar somente 1 opção) Colchão tradicional Colchão box conjugado com estrutura para cama auxiliar
 Colchão auxiliar Colchão box conjugado Colchão misto Colchonete

3.2 - Características da base (se existente)

Materiais utilizados: N/A
Espessuras das chapas utilizadas: N/A
Descrição da estrutura: N/A
Desenho da estrutura (anexar): N/A

3.3 - Lâmina(s) de espuma e/ou outro material

ser informado qualquer "Outro material (OM)" caso existente. São exemplos de outros materiais: madeira, compensado, Poliestireno(PS), rabatan com magnéticos, látex, etc.

Componente	Tipo de material (marcar somente 1 opção)	Densidade da espuma	Espessuras possíveis entre os modelos (sem considerar o revestimento)
Lâmina conforto 1	<input type="checkbox"/> Hipermacia <input type="checkbox"/> Viscoelástica		
Lâmina conforto 2	<input type="checkbox"/> Hipermacia <input type="checkbox"/> Viscoelástica		
Lâmina 1	<input checked="" type="checkbox"/> Convencional <input type="checkbox"/> Aglomerado de espuma <input type="checkbox"/> Alta resiliência <input type="checkbox"/> Macia <input type="checkbox"/> Outro Material. Especificar: _____	23kg/m³	12, 14, 16 e 18cm
Lâmina 2	<input type="checkbox"/> Convencional <input type="checkbox"/> Aglomerado de espuma <input type="checkbox"/> Alta resiliência <input type="checkbox"/> Macia <input type="checkbox"/> Outro Material. Especificar: _____		
Lâmina 3	<input type="checkbox"/> Convencional <input type="checkbox"/> Aglomerado de espuma <input type="checkbox"/> Alta resiliência <input type="checkbox"/> Macia <input type="checkbox"/> Outro Material. Especificar: _____		

3.4 - Revestimentos possíveis entre os modelos

TIPO	COMPOSIÇÃO	ESPUMA UTILIZADA	
<input checked="" type="checkbox"/> Plano <input type="checkbox"/> Malha <input type="checkbox"/> Não Tecido <input type="checkbox"/> Revestimentos Plásticos	100% Poliéster	Tipo:	N/A
		Densidade:	N/A
<input type="checkbox"/> Plano <input type="checkbox"/> Malha <input type="checkbox"/> Não Tecido <input checked="" type="checkbox"/> Revestimentos Plásticos	89% PVC 11% malha poliéster	Tipo:	N/A
		Densidade:	N/A

SGS do Brasil Ltda.

Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar - Parte A - 06460-030
 Tamboré - SP - Fone: (11) 3883-8800 - www.br.sgs.com
 F0317 RV06



Autenticar documento em <https://moguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o código de identificação 33668308260836082708330834063A05240452009100. Documento assinado digitalmente
 conforme a Lei nº 20.021/2017, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 Brasileira - ICP-Brasil.

Memorial Descritivo da Família

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

PARTE INTEGRANTE DO CERTIFICADO Nº

BRA23/00379

Continuação

4 - MODELOS DA FAMÍLIA

Marca	Modelo comercial	Uso (uso geral ou infantil ou hospitalar)	Tamanho (altura x comprimento x largura)
LEFLEX	Liverpool	Geral e hospitalar	(A): 12 a 18cm (C): 1,88m (L): 78cm a 1,38m E medidas especiais

SGS do Brasil Ltda.

Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º. Andar - Parte A - 06460-030

Tamboré - SP - Fone: (11) 3883-8800 - www.br.sgs.com

F0317 RV06



Autenticar documento em <https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o código de identificação 31668308260836082708330834063A05240452091001 para assinar digitalmente
conforme a MP nº 200-2/2018 que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Brasileira - ICP-Brasil.



Home

Sala/Modalidades

Editais e Processos

Editais Encerrados/Arquivados

Atas e Documentos

Recursos

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / I

Contratações

Dados de Me

Lotes/itens em negociação

20/08/2025 - 16:21:18

Análise das propostas (0)
Fase 5/13
Disputa - Lances e Desempate (0)
Fase 6/13
Julgar aceita propo

Edital / Aviso	Órgão / Unidade Compradora	UF	Lote / Item	Preço referência	Melhor proposta / Lance	Varição (%)	Tempo decorrido	Situação	Ação
PE26/2025	Mogi Guaçu	SP	1	R\$ 20,05	R\$ 20,05	0.00%	00:11:24	Ativo	<i>i</i> <i>L</i> <i>R</i>
PE26/2025	Mogi Guaçu	SP	3	R\$ 31,00	R\$ 30,00	3.23%	00:11:03	Ativo	<i>i</i> <i>L</i> <i>R</i>
PE26/2025	Mogi Guaçu	SP	5	R\$ 1,16	R\$ 0,97	16.38%	00:13:53	Ativo	<i>i</i> <i>L</i> <i>R</i>
PE26/2025	Mogi Guaçu	SP	6	R\$ 6,00	R\$ 6,00	0.00%	00:00:00	Ativo	<i>i</i> <i>L</i> <i>R</i>
PE26/2025	Mogi Guaçu	SP	12	R\$ 217,90	R\$ 217,00	0.41%	00:17:46	Ativo	<i>i</i> <i>L</i> <i>R</i>
PE26/2025	Mogi Guaçu	SP	15	R\$ 29,95	R\$ 5,30	82.30%	00:15:54	Ativo	<i>i</i> <i>L</i> <i>R</i>
PE26/2025	Mogi Guaçu	SP	16	R\$ 3,20	R\$ 2,80	12.50%	00:10:00	Ativo	<i>i</i> <i>L</i> <i>R</i>
PE26/2025	Mogi Guaçu	SP	17	R\$ 32,52	R\$ 32,52	0.00%	00:10:00	Ativo	<i>i</i> <i>L</i> <i>R</i>
PE28/2025	Mogi Guaçu	SP	1	R\$ 184,28	R\$ 57,32	68.90%	00:10:33	Ativo	<i>i</i> <i>L</i> <i>R</i>

Documento de Proposta Final

Número do edital: **PE28/2025** Número do lote: **1**

[Baixar todos](#)

Nome do Arquivo	Data/Hora de Inserção	Ações
PROPOSTA READE...	20/08/2025 11:31:30	Abrir

[Fechar](#)

Classificadas
documentos
e termos da
licitação para
verificar a
observância do Termo de

iro -
provação
firmada a
esta

Para todos os lotes

Ações

< > >|





Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-1307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO
COLCHÃO DE ESPUMA

INTERESSADO: **SGS DO BRASIL LTDA.**
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar - Tamboré
CEP.: 06460-030, Barueri-SP
Ref.: (PJ100-407735)

CLIENTE: **LEFLEX MAGAZINE LTDA**
Rua Carlos Lacerda, 28 – Sala 3 – Vila Cintra

A/C: Leticia Borges Costa
E-mail: adm@monarcamagazine.com

LABORATÓRIO: **L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA**
Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - Água Branca - 05036-060 – São Paulo - SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra recebida no laboratório em 03/04/2025 e liberada para ensaio(s) em 04/04/2025. A amostra foi identificada pelo interessado como:

Produto	COLCHÃO DE ESPUMA
Amostra entregue devidamente lacrada	Sim
Identificação do OCP	Processo : BRA-CERT230200219
Informações técnicas	Família 3: Colchão tradicional, 1 lâmina de espuma convencional D23kg/m ³
Modelo	Liverpool
Tipo da amostra	Prova
Dimensões (cm)	14
	188
	78
Tipo de colchão	Colchão de Espuma Tradicional
Uso	Geral
Classificação do Produto	Simplex
Tipo da Espuma	CONVENCIONAL
Densidade nominal da espuma (kg/m³)	23

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3641-0833

SP: Barão de Pimpins - Santos - São José dos Campos - RJ - Macaé - Rio de Janeiro - MG: Belo Horizonte
com o identificador 3300360032003400320033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Autenticar documento em <https://mogi.guaconpagecloud.com.br/autenticador>
www.falcao Bauer.com.br bauer@falcao Bauer.com.br

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-1307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation



FOTO 1: AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833

SP: Barão de Itapetininga - Santos - São José do Rio Preto - Ribeirão Preto - Sorocaba - Uberlândia - Belo Horizonte



com o identificador 3300360032003400320033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

www.falcaobauer.com.br - baue@falcaobauer.com.br

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-1307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation




FOTO 2: ETIQUETA DA AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833

SP: Barão de Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro - MG: Belo Horizonte



Autenticar o documento em <http://mp37.mpdigital.com.br/portal/validade> com o identificador 3300360032003408320033003190049052004100 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-1307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

2. METODOLOGIAS UTILIZADAS /ESPECIFICAÇÕES

Portaria Inmetro 35 de 05 de fevereiro de 2021

NBR 13579/11 – Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Verificação dimensional, conforme o item 4.1 e Anexo A da Norma NBR 13579-1:2011 e Portaria INMETRO Nº 35/2021, ANEXO II – Item 6.1.1.4.1.6

Parâmetro	Obtido	Especificado		U
		Mínimo	Máximo	
LARGURA (cm)	78,4	76,5	79,5	± 0,5
COMPRIMENTO (cm)	187,5	186,5	189,5	± 0,7
ALTURA(cm)	14,3	13,5	15,5	± 0,4
LÂMINA DE ESPUMA CONVENCIONAL D23kg/m³	13,8	12,0	--	± 0,3
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--

3.2. Verificação visual de marcações e identificações da etiqueta, Portaria INMETRO Nº 35/2021, ANEXOS I e II – Item 11



FOTO 3: LOCAL DE FIXAÇÃO DA ETIQUETA NA AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SAO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833

SP: Barão de Campinas, Santos, São José dos Campos, RJ, Minas, Rio de Janeiro, MG, Belo Horizonte

conforme Wwfalcao.com.br, institui a Inmetro@falcao.com.br - ICP-Brasil.



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-1307
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

Parâmetro	Obtido	Especificado	U
ÁREA DA(S) ETIQUETA(S) (cm ²)	181,80	150 MINIMO	± 6,97

Parâmetro	Obtido		
2.10 Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem apresentar, para sua perfeita identificação, uma etiqueta, de pelo menos 150 cm ² , em material durável e indelével, fixada de forma permanente em seu revestimento, em local distinto da face inferior do produto, que permita sua completa visualização, ainda quando embalado, e com as seguintes informações, em língua portuguesa:	Presente		
a) Nome, razão social e CNPJ do fabricante ou do importador;	Presente		
b) Marca e modelo do produto;	Presente		
c) Dimensões do produto sem os pés (altura x comprimento x largura, nesta ordem), incluindo suas respectivas tolerâncias, conforme a ABNT NBR 13579-1:2011, ou seja, - 0,50/+ 1,50 cm (- 5,0 mm/+ 15,0 mm) para a altura e ± 1,50 cm (±15,0 mm) para o comprimento e largura;	Presente		
Nota c.1) No caso de colchão box conjugado (unibox), deve ser incluída a informação da altura do produto sem os pés, como também da altura dos pés isoladamente.	Não aplicável		
Nota c.2) Devem ser utilizadas as unidades centímetro (cm) ou milímetro (mm) quando a medida tiver até 100 cm. Quando a medida for maior que 100 cm, ela deve ser expressa em metros (m).	Presente		
Nota c.3) No caso de colchões e colchonetes antirrefluxo, as dimensões devem ser declaradas da seguinte forma: altura menor/altura maior, comprimento, largura, nesta ordem.	Não aplicável		
d) Tipo do colchão: se colchão de espuma tradicional; ou colchão box conjugado; ou colchão auxiliar; ou colchão misto; ou colchonete; Nota: O tipo do produto, indicando se "COLCHÃO DE ESPUMA" ou se "COLCHÃO BOX CONJUGADO", "COLCHÃO AUXILIAR", "COLCHÃO MISTO" ou se "COLCHONETE" deverá constar na etiqueta do produto em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.	Presente		
Parâmetro	Obtido	Especificado	U
ALTURA DA LETRA (mm)	26,6	20 MINIMO	± 0,01
e) Classificação do produto: simples ou composto;	Presente		
f) Uso: geral, infantil ou hospitalar;	Presente		
g) Composição qualitativa dos componentes internos do colchão;	Presente		

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SAO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833

SP: Rua Campinas - Santos, São José dos Campos, RJ, Macaé, Rio de Janeiro, MG: Belo Horizonte

Autenticidade do conteúdo em papel e digitalizada em papel eletrônico com o identificador 3300360032003400320033003400540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-1307
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

Parâmetro	Obtido
h) Tipo(s) de espuma(s) utilizada(s), exceto a do revestimento;	Presente
i) Densidade(s) nominal(is) da(s) lâmina(s) de espuma utilizada(s), em kg/m ³ e, para o caso de colchão composto e/ou misto, suas respectivas espessuras;	Presente
j) Espessura da madeira/compensado/chapa dura/ou outro material com funções similares, incluindo identificação inequívoca destes materiais, para o caso de colchão misto;	Não aplicável
k) Composição do revestimento: tecido (composição percentual e gramatura); espuma (densidade) e outros materiais;	Presente
l) Data de fabricação (dia, mês e ano, nesta ordem);	Presente
m) País de fabricação;	Presente
n) Cuidados mínimos para conservação do produto;	Presente
o) Aviso de atenção, para os colchões mistos constituídos por materiais distintos da espuma de poliuretano (como elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros, exceto chapa dura) da seguinte forma: "ATENÇÃO: O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO REFERE-SE SOMENTE ÀS AVALIAÇÕES DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DO REVESTIMENTO e DA CHAPA DURA. AS DEMAIS PROPRIEDADES E MATERIAIS DECLARADOS PELO FABRICANTE NÃO FORAM AVALIADOS."; Nota: O aviso de atenção deve ser apresentado em letras não inferiores a 3 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.	Não aplicável

Parâmetro	Obtido	Especificado	U
ALTURA DA LETRA (mm)	--	--	--

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3641-0833

SP: Barão de Ilhópolis - Santos - São José dos Campos - Ribeirão Preto - Juazeiro do Norte - MG: Belo Horizonte

com o identificador 3300360032003400320033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-1307
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

Parâmetro	Obtido		
<p>2.13 No caso de declaração voluntária do fornecedor sobre funcionalidades dos colchões mistos, as instruções de uso ou de informações ao usuário (manual do produto) devem incluir o seguinte texto: “As características sobre as funcionalidades descritas a seguir não foram avaliadas pelo processo de certificação do produto.”</p> <p>2.13.1 O texto deve ser em negrito, com o mesmo formato e tamanho de letra da utilizada na descrição e em todos os locais onde se descrevam tais funcionalidades.</p>	<p>Não aplicável</p>		
<p>p) Aviso de esclarecimento, para os colchões que possuam uma ou mais lâminas constituídas por látex, tipo rabatan ou etil vinil acetato (EVA) da seguinte forma: “A lâmina de látex não foi avaliada pelo processo de certificação do produto.”; ou “A lâmina tipo rabatan não foi avaliada pelo processo de certificação do produto.”; ou “A lâmina de EVA não foi avaliada pelo processo de certificação do produto;”</p> <p>Nota: O aviso de esclarecimento deve ser em negrito, em letras com o mesmo formato e tamanho da utilizada na descrição das lâminas.</p>	<p>Não aplicável</p>		
<p>q) Aviso de esclarecimento, para os colchões e colchonetes que possuam revestimentos do tipo napa, courvin, plásticos e similares, da seguinte forma: “O REVESTIMENTO NÃO FOI AVALIADO PELO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO”.</p> <p>Nota - O aviso de esclarecimento deve ser apresentado em letras não inferiores a 3 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.</p>	<p>Não aplicável</p>		
Parâmetro	Obtido	Especificado	U
<p>ALTURA DA LETRA (mm)</p>	<p>--</p>	<p>--</p>	<p>--</p>

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833
 SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos • RJ: Macaé - Rio de Janeiro • MG: Belo Horizonte



www.falcao-bauer.com.br | https://m.bauer@falcao-bauer.com.br | Verifique a autenticidade com o identificador 3300360032003400320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-1307
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

Parâmetro	Obtido		
2.11.1- A embalagem do colchão infantil deve apresentar o seguinte aviso: “ATENÇÃO: DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, SER OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES QUANTO ÀS DIMENSÕES DESTE COLCHÃO CONSTANTES NAS INSTRUÇÕES DE USO DO BERÇO EM QUE SERÁ UTILIZADO. AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE DO BERÇO NÃO PODEM PERMITIR A FORMAÇÃO DE ESPAÇO MAIOR QUE 30,0 mm (3,0 cm) ENTRE AS LATERAIS OU EXTREMIDADES DO BERÇO E O COLCHÃO.”	Não aplicável		
2.11.2 - O aviso na embalagem deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.	Não aplicável		
Parâmetro	Obtido	Especificado	U
ALTURA DA LETRA (mm)	--	--	--
2.12- Para os colchões e colchonetes que apresentem resíduos das matérias primas ou adesivos, não nocivos, entretanto com odor característico persistente, a embalagem deve apresentar o seguinte aviso: “ATENÇÃO: ESTE PRODUTO PERMANECEU EM LOCAL AREJADO PARA DISSIPAÇÃO DOS VAPORES VOLÁTEIS, ANTES DE SER EMBALADO. AINDA ASSIM, RECOMENDA-SE QUE DESEMBALE O PRODUTO E DEIXE-O POR (X HORAS) EM LOCAL AREJADO, ANTES DO USO.”	Não aplicável		
2.12.1 - O aviso na embalagem deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.	Não aplicável		
Parâmetro	Obtido	Especificado	U
ALTURA DA LETRA (mm)	--	--	--

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833
 SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro - MG: Belo Horizonte



www.falcao.com.br | falcao@falcao.com.br
 Verificar documento em <https://magnifico.com.br/verificador> com o identificador 3300360032003400320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-1307
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

3.3. Verificação visual das colagens, conforme NBR 13579-1/2011 e Portaria INMETRO Nº 35/2021, ANEXO I – Item 2.3.1.2

Parâmetro	Obtido
Colchão de classificação simples: A lâmina colada sobre a lâmina central deve ser composta de uma peça única	Não aplicável
Colchão de classificação simples: Pode haver no máximo duas colagens, na horizontal, de mesma densidade. - A lâmina central deve ter no mínimo 50% da espessura nominal do produto sem revestimento. - A menor lâmina deve ter no mínimo 3cm de espessura	Não aplicável
Colchão de classificação simples: Pode haver somente uma colagem no sentido da largura, com distância máxima de 40cm da extremidade do colchão. Não é permitido utilizar colagens no sentido do comprimento	Não aplicável
Colchão tipo composto: as colagens horizontais devem ocorrer entre as espumas de características diferentes, porém com espessura mínima de 3cm. Não existem limitações quanto aos tipos de espumas e número de camadas	Não aplicável
Colchão tipo composto: pode ser utilizada uma colagem no sentido do comprimento, somente para colchão de casal, utilizando-se espuma convencionais de densidades	Não aplicável
Não é permitido o uso de adesivos à base de solventes aromáticos na colagem de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano	Ausente
Não podem ser utilizadas cascas superiores e/ou no sentido horizontal do colchão	Ausente

4. DATA DOS ENSAIOS

Início dos ensaios: 04/04/2025

Término dos ensaios: 22/04/2025

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833

SP: Barão de Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ - Macaé - Rio de Janeiro - MG - Belo Horizonte

com o identificador 3300360052003400320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2206-2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-1307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

5. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE


Regra de Decisão

A avaliação da conformidade é baseada nos critérios das especificações e/ou normas, não considerando a estimativa de incerteza de medição associada aos resultados.

Ensaio	Item da Portaria Inmetro 35 de 05 de fevereiro de 2021	Item da Norma NBR 13579-1:2011	Conclusão
Verificação dimensional	ANEXO II – Item 6.1.1.4.1.6	4.1 e Anexo A	ATENDE
Marcações e Identificações da etiqueta	ANEXOS I e II – Item 11	--	ATENDE
Verificação visual das colagens	ANEXO I – Item 2.3.1.2	4.3 e 4.4	ATENDE

São Paulo 23 de abril de 2025

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SAO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833

SP: Barão de Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ - Macaé - Rio de Janeiro - MG: Belo Horizonte

Autenticar documento em <https://mogiaguacu.papercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300360032003400320033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Lençol avulso papi c/ elástico tamanho padrão liso 1,30m x 60cm x 10cm



- utilidade: revestir e proteger o colchão.
- produto liso.
- tecido 100% algodão: super macio e confortável.
- produto para berços de tamanho americano.
- medidas: 1,30mx 60cm x 10cm.
- contém 1 peça na embalagem.

O lençol avulso para o berço de tamanho americano, é utilizado para revestir e proteger o colchão, seu tecido é extremamente suave e confortável para o bebê. Ele possui elástico em todos os lados envolvendo todo o colchão, tem a medida de 1,30mx70cmx12cm e é estampado. É feito em tecido 100% algodão, perfeito e extra macio para a pele do bebê.

Tecido 100% algodão: super macio e confortável.

Produto para berços de tamanho americano.

Medidas: 1,30mx 60cm x 10cm.

Contém 1 peça na embalagem.

