



PREFEITURA DE MOGI GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PAÇO MUNICIPAL – Rua Henrique Coppi, nº 200 – Loteamento Morro do Ouro – CEP 13840-904 – Mogi Guaçu/SP
CNPJ/MF nº 45.301.264/0001-13 Telefone (19) 3851-7000

www.mogiguacu.sp.gov.br

[f/PrefeituraMogiGuaçu](https://www.facebook.com/PrefeituraMogiGuaçu)

[/prefmogiguacu](https://twitter.com/prefmogiguacu)

[prefeituramogiguacu](https://www.instagram.com/prefeituramogiguacu)

Mogi Guaçu, 28 de abril de 2026

Ilustríssima Senhora Presidente,

Vimos, por meio deste, informar que, após análise técnica das amostras e da documentação apresentada no âmbito do Pregão Eletrônico nº 03/2026, constante no Anexo 22.2, referente ao Processo Administrativo nº 2.618/2026, cujo objeto consiste na contratação de empresa para fornecimento de sacos plásticos — saco preto para lixo de origem doméstica e saco branco para lixo de origem infectante — destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias do Município de Mogi Guaçu/SP, apurou-se o quanto segue:

Conforme relatório de classificação identificado como Anexo 8.2, sagrou-se classificada, para o Item 02 (saco plástico reforçado 50 litros, branco leitoso, para acondicionamento de lixo infectante, com medidas aproximadas de 63 cm de largura por 80 cm de altura mínima, com tolerância de ± 1 cm), a empresa **ANA VALERIA TONELOTTO**. De acordo com manifestação do responsável pelo almoxarifado da Secretaria de Saúde, a amostra apresentada encontra-se em conformidade com as especificações do edital, não tendo sido constatada qualquer inconformidade técnica.

No que se refere aos **Itens 03 e 04**, conforme também indicado no Anexo 8.2, foi inicialmente classificada a empresa **EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**. Todavia, a referida empresa, por meio de e-mail anexado aos autos, solicitou sua desclassificação em relação aos mencionados itens (sacos de lixo de 30L e 50L), sob a justificativa de aumento significativo e inesperado nos custos dos insumos, o que inviabilizaria o cumprimento da proposta nas condições originalmente ofertadas, sem prejuízo à sua viabilidade econômica.

A empresa destacou, ainda, que tal solicitação visa evitar eventuais prejuízos à Administração, especialmente quanto a possíveis atrasos na execução do certame e no fornecimento dos itens, contribuindo para a celeridade e regularidade do processo. Em razão da manifestação expressa de desistência, não houve apresentação de amostras nem documentação complementar para os referidos itens.

Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de prosseguimento com a análise e eventual aprovação das amostras referentes aos Itens 03 e 04, devendo ser adotadas as providências cabíveis quanto à desclassificação da empresa e regular prosseguimento do certame.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,





PREFEITURA DE MOGI GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PAÇO MUNICIPAL – Rua Henrique Coppi, nº 200 – Loteamento Morro do Ouro – CEP 13840-904 – Mogi Guaçu/SP
CNPJ/MF nº 45.301.264/0001-13 Telefone (19) 3851-7000

mogiguacu.sp.gov.br

[PrefeituraMogiGuaçu](https://www.facebook.com/PrefeituraMogiGuaçu)

[/prefmogiguacu](https://twitter.com/prefmogiguacu)

[prefeituramogiguacu](https://www.instagram.com/prefeituramogiguacu)

Júlio César Franco
CPF: 818.437.396-15

Representante da Secretaria Municipal de Saúde

Daniela Vieira Lino
CPF: 363.797.848-29

Representante da Secretaria de Serviços Municipais

Fabiana de Carvalho Pereira
CPF: 410.922.828-07

Representante da SAAMA - Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente

Ana Laura Mediato da Silva
CPF: 424.692.638-83

Representante da Secretaria de Assistência Social

Lilia Raquel Oliveira e Silva
CPF: 168.466.848-40

Representante da Secretaria de Administração

José Henrique Verdolini
CPF: 141.459.318-07

Representante da Secretaria de Administração

Ricardo Tobias de Moraes
CPF: 252.594.618-94

Representante da Secretaria de Educação

Kellen Cristina Toledo Trevizani
Secretária Adjunta

Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro
Secretária da Administração

Processo Administrativo nº 2.618/2026 – Pregão Eletrônico nº 03/2026.



Autenticar documento em <https://processos.mogiguacu.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3400390034003100300034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.mogiguacu.sp.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3400390034003100300034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Ricardo Tobias de Moraes** em 28/04/2026 15:56

Checksum: **F2F4FDBD6064A05E02FF59C6FDF212359CA8EFEC624AC6956D318887C80F45A2**

Assinado eletronicamente por **KELLEN CRISTINA TOLEDO TREVIZANI** em 29/04/2026 08:26

Checksum: **30E56B1CF9D83E4D4F0EDFEF16BDCDFEB853AA1A58F934887B4137E25EB55757**

Assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA CAMIOTTI CAVALHEIRO** em 29/04/2026 09:23

Checksum: **2A9C4C0F95CCA3AD740BFA7CE7B00539539767E569A7585874EB2E4756CB2AAF**

Assinado eletronicamente por **ANA LAURA MEDIATO DA SILVA** em 29/04/2026 11:11

Checksum: **C3F76CEC6FA1B3BBBD40CDF4D844BDC1426D537535BC71135652923B8E7CAD24**

Assinado eletronicamente por **FABIANA DE CARVALHO PEREIRA** em 29/04/2026 11:31

Checksum: **6CE56ADB30850B6866BA75144499F90DFAFB3C95AF319B10E7E2EBBE19717523**

Assinado eletronicamente por **LILIA RAQUEL OLIVEIRA SILVA** em 29/04/2026 16:36

Checksum: **23EBDC24019CC79DBAB47DB86F5A758364DC74AD3BF741F88FBC36E93C02C87E**

Assinado eletronicamente por **JOSÉ HENRIQUE VERDOLINI** em 30/04/2026 08:32

Checksum: **AA7AFF463991202A0EC9E2612A9931CA73648244F6265E0379393B30A9A9ECD9**

Assinado eletronicamente por **JULIO CESAR FRANCO** em 07/05/2026 09:28

Checksum: **759CD6B0E4DEF9C626209DC2345E35B243E87A843B3054C5A045C09DF1757F08**

Assinado eletronicamente por **Daniela Vieira Lino** em 11/05/2026 16:49

Checksum: **4BECC37DD5C6864BEFA2A1F37931B5B3A598DBA102322933263450266E2152E5**





Distribuidora Acácia
Ana Valéria Tonelotto - EPP

CNPJ: 13.331.317/0001-52 Inscrição Estadual: 519.029.880.114
Rua: Dona Angelina Ferri Marchiori, 60B - Bairro Cascalho CEP: 13.920-296
Pedreira/SP - Tel: (19) 3893-7441 E-mail: acacia.papelaria@uol.com.br

RELAÇÃO DE AMOSTRA

até 13/04

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026
PROCESSO Nº 2618/2026

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
A/C DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.
Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, 6º andar.

03, 09, 10 ABRIL
nº haverá
expediente



Empresa: ANA VALÉRIA TONELOTTO-EPP
CNPJ: 13.331.317/0001-52 - I.E: 519.029.880.114
Endereço: Rua Angelina Ferri Marchiori, 60B - Bairro Cascalho - CEP 13.920-296 - Pedreira/SP
Telefone(s): (19) 3893-1580/3893-7441
E-mail: acacia.papelaria@uol.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 2427-9 - Conta Corrente: 105332-9

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SACO PRETO PARA LIXO DE ORIGEM DOMÉSTICA E SACO BRANCO PARA LIXO DE ORIGEM INFECTANTE PARA TODAS AS SECRETARIAS E DIVERSAS DEPENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP.

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca / Modelo
2	Saco plástico reforçado 50 litros, branco leitoso, para lixo infectante.	5	PEÇA	ITAQUITI / IDEAL

ALMOXARIFADO CENTRAL à Avenida Paulista, n.º 354, Jardim Centenário, na cidade de Mogi Guaçu/SP, CEP: 13845-227, no horário das 8h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min, de segunda à sexta-feira, em dias úteis, telefone (19) 3841-7601 – E-mail: almox-henrique@mogiguacu.sp.gov.br.



	ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA. "Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323". Laboratório pertencente à RBLE.	
---	---	---

Relatório de Ensaios de Produtos (REP):	nº. 1701016-2/003	Emissão: 10.07.2017
--	--------------------------	----------------------------

Solicitante: PLÁSTICOS ITAQUITI LTDA
Endereço: Rua Hermínio de Mello, 1051 - Dis. Industrial Domingos Giomi - Indaiatuba/ SP
CEP: 13347-330 Fone: (19) 3935-7070 Fax: ---
e-mail: mauricio@itaquiti.com.br

Fabricante: PLÁSTICOS ITAQUITI LTDA
--

Descrição da amostra: Saco de lixo infectante hospitalar - 50 litros - 63cm x 80 cm - Branco
Código/ referência: ---
Proposta comercial: 1701016-2 Ordem de serviço: 1701016-2/003 Pedido Cliente: ---
Quantidade recebida/ ensaiada: 100 pç / 30 pç Com lacre: () Sem lacre: (X)
Início/ término dos ensaios: 02.05.2017 / 05.07.2017

Normas utilizadas:
- ABNT NBR 9191:2008 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 14474:2000 - Filmes plásticos - Verificação da resistência à perfuração estática - Método de ensaio;
- ABNT NBR 13056:2000 - Filmes plásticos - Verificação da transparência - Método de ensaio.

- Ensaios solicitados: Seções da NBR 9191 / Descrição do(s) ensaio(s):		Incerteza de medição dos ensaios:
4	Requisitos	NA
6.2	Medidas	U = 0,07 cm
6.3	Resistência ao levantamento	NA
6.4	Resistência à queda livre	NA
6.5	Verificação da estanqueidade	NA
6.6	Resistência de filmes à perfuração	NA
6.7	Verificação da capacidade volumétrica	U = 1,55 ml
6.8	Verificação da transparência	NA
7	Marcação, rotulagem e embalagem.	NA

NA: incerteza de medição não aplicável.

Instrumentos utilizados:	Código:
Cronômetro	CRO 008
Dinamômetro	DIN 003
Escala	ESC 003, 004, 007 e 008
Hidrômetro	HDR 001
Proveta graduada	PRO 004
Termo higrômetro	TEH 008 e 014

As condições ambientais foram conforme aquelas especificadas nas normas utilizadas.

Observações: Este relatório poderá ser reproduzido, somente de forma total, mediante autorização do ITEN. - Os resultados dos ensaios restringem-se somente às amostras descritas acima. - Este documento foi emitido em duas vias, sendo que, uma delas encontra-se em nossos arquivos. - Endereço: Avenida Victor Civita, 2064 - Jardim Tereza - Osasco - S.P. - CEP: 06149-225 - Fone/Fax: (11) 3591-4296 - Fone (11) 3431-4145. E-mail: comercial@itensp.com.br - Site: www.itensp.com.br
--

Form. 10 - Revisão: 10 - 11.04.16



Seções da NBR 9191 / Descrição do(s) ensaio(s):**4 - Requisitos****4.1 - Matéria prima**

- Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo devem ser confeccionados com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada, de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que não alterem as condições estabelecidas. Verificação dada pelos demais ensaios da presente norma.

4.2 - Classificação

4.2.1 - Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo são classificados em:

a) classe I - para acondicionamento de resíduos domiciliares;

b) classe II - para acondicionamento de resíduos infectantes;

- Classificação deve ser informada pelo fabricante.

Encontrado: Classe II.

4.2.2 - Quanto à capacidade nominal e classificação para comercialização, deve ser adotado o seguinte:

- **Classe I:** Tipo A; Tipo B; Tipo C; Tipo D; Tipo E; Tipo F; Tipo G; Tipo H e Tipo I.

- **Classe II:** Tipo A; Tipo B; Tipo C; Tipo D e Tipo E.

Encontrado: Tipo C.

4.3 - Unidade de compra

- As unidades de compra a varejo para os sacos plásticos para acondicionamento de lixo devem obedecer às quantidades estabelecidas na Tabela 3 ou seus múltiplos.

Encontrado: Tipo C - 100 unidades por embalagem.

4.4 - Dimensões

4.4.1 - As dimensões devem estar em conformidade com o estabelecido em 4.2.2. As medidas de largura podem variar em ± 1 cm.

Encontrado: Ver subitem 6.2.

4.4.2 - A limitação de altura não se aplica a sacos com cordão de fechamento envolvido por dobra da boca, mas estes devem atender à especificação de capacidade volumétrica.

Encontrado: NA

4.5 - Solda

- Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo devem apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio.

Encontrado: Os sacos apresentam solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio.

4.6 - Dispositivo de fechamento

- Nas unidades de compra, ou junto a elas, é opcional estar incluída a quantidade dos respectivos dispositivos de fechamento. A condição de ter ou não os fechos deve estar claramente expressa na unidade de compra.

Encontrado: NA

4.7 - Separação e abertura

- Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo devem apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco.

Encontrado: Os sacos plásticos apresentam características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco.

Legenda:

NA - Não aplicável



4.8 - Cor

- Sacos classe I, podem apresentar qualquer cor, exceto branca;
- Sacos classe II, Só podem apresentar a cor branca leitosa.

Encontrado: Classe II - Branco leitoso.

6 - Métodos de ensaios

6.2 - Medidas

6.2.1 - Medição de altura

- Considera-se falha a dimensão do corpo de prova ser inferior à mínima.

Especificado mínimo: 80 cm	Encontrado valor médio (cm):		
	Am. 01	Am. 02	Am. 03
	81	82	82

6.2.2 - Medição da largura

- Considera-se falha a dimensão do corpo de prova estar fora da tolerância de ± 1 cm.

Especificado: 63 ± 1 cm	Encontrado valor médio (cm):		
	Am. 01	Am. 02	Am. 03
	62	63	62

6.3 - Resistência ao levantamento

- Realizar o levantamento sem acelerações significativas e manter o saco suspenso durante 2 minutos.
- **Carga utilizada:** 30 kg;
- **Amostragem:** 3 sacos;
- **Especificado:** As amostras não devem apresentar rupturas ou perda de conteúdo.
- **Encontrado:** As amostras não apresentaram rupturas ou perda de conteúdo.

6.4 - Resistência à queda livre

- Após a queda, o corpo de prova deve ser levantado novamente pelo mesmo dispositivo, sem vaziar.
- **Carga utilizada:** 15 kg;
- **Altura da queda:** 60 cm;
- **Amostragem:** 3 sacos;
- **Especificado:** As amostras não devem apresentar rupturas ou perda do conteúdo.
- **Encontrado:** As amostras não apresentaram rupturas ou perda de conteúdo.

6.5 - Verificação da estanqueidade

- Manter o corpo de prova suspenso pelo funil, durante 1 minuto.
- **Carga de água:** 7 litros;
- **Amostragem:** 3 sacos;
- **Especificado:** As amostras não devem apresentar vazamento.
- **Encontrado:** As amostras não apresentaram vazamento.

6.6 - Resistência de filmes à perfuração estática

- **Método de ensaio:** Conforme NBR 14474.
- Manter a carga sobre o corpo de prova pelo período mínimo de 2 min ou até que ocorra ruptura.
- **Peso utilizado:** 10 N;
- **Amostragem:** 3 sacos;
- **Especificado:** As amostras não devem apresentar rupturas.
- **Encontrado:** As amostras não apresentaram rupturas.

Legenda:

NA - Não aplicável



REP nº: 1701016-2/003

ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.
 "Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
 ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".

6.7 - Determinação da capacidade volumétrica

- Imergir o saco, sem ar, em água contida no recipiente.
- Registrar o volume de água introduzida, em litros.
- **Especificado:** A capacidade volumétrica deve ser no mínimo igual à capacidade nominal.

Especificado mínimo: 50 litros	Encontrado (litros):		
	Am. 01	Am. 02	Am. 03
	65	64	65

6.8 - Verificação da transparência

- **Método de ensaio:** Conforme NBR 13056.
- Verificar se é identificável a direção apontada pelas flechas.
- **Amostragem:** 3 sacos;
- **Especificado:** Considera-se falha se a(s) parede(s) da amostra permitir(em) a visibilidade da direção apontada pela figura.
- **Encontrado:** As amostras não permitiram a visibilidade da direção apontada pela figura.


7 - Marcação, rotulagem e embalagem


7.2 - No caso de sacos classe II, devem constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante conforme ABNT NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5 % daquela face do saco.

Encontrado:	
- CNPJ;	03.662.365/0001-70
- Capacidade nominal (litros e kg);	50 L / 15 kg
- Símbolo de substância infectante conforme ABNT NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE. O símbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5 % daquela face do saco.	RESÍDUO INFECTANTE + Símbolo Centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, com área superior a 5%.

"As opiniões e interpretações, expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório".

Observações finais: Sem observações.


José Elias de Souza Pinto
 Supervisor dos Laboratórios
 Técnico em Metalurgia


Eng. José A. Seixas
 Diretor Técnico
 Engº Eletricista - CREA 0601383350

Legenda:

NA - Não aplicável

Form. 10 - Revisão: 10 - 11.04.16

Pág. 4 / 5



Autenticar documento em <https://processos.mogiguacu.sp.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3400390034003000390038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REP nº: 1701016-2/003

ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.
"Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".

Anexo: Embalagem das amostras

SANO PLÁSTICO

Cor

Itaquiti
plásticos
www.itaquiti.com.br

PRODUTOS COM POLIETILENO
ULTRA-SISTENTE

Linha ABNT HOSPITALAR

	LEVE	MÉDIO	PESADO
☐ 15 Litros	☐ 30 Litros	☐ 50 Litros	☒ 6.2
☐ 39 cm x 58 cm	☐ 59 cm x 62 cm	☐ 63 cm x 80 cm	

CONTÉM: 100 UNIDADE

ATENÇÃO
* Manter fora do alcance das crianças.
* Sacos não adequados para conteúdos perigosos.
* Prazo de validade do produto: Indefinido.
* Composição: Polietileno

Legenda:

NA - Não aplicável

Form. 10 - Revisão: 10 - 11.04.16

Pág. 5 / 5



Autenticar documento em <https://processos.mogiguacu.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3400390034003000390038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 24/03/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ANA VALERIA TONELOTTO EPP

CNPJ

13.331.317/0001-52

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, N 60 B - CASCALHO CEP: 13.920-000

Cidade/UF

PEDREIRA/SP

Responsável Técnico

ANA DO CARMO ZANINI

Responsável Legal

ANA VALERIA TONELOTTO

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

3.10317-9

Data da Autorização

19/04/2021

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.305786/2021-32

Autorização

Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 24/03/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social ANA VALERIA TONELOTTO EPP	CNPJ 13.331.317/0001-52
Nome Fantasia	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, N 60 B - CASCALHO CEP: 13.920-000	Cidade/UF PEDREIRA/SP
Responsável Técnico ANA DO CARMO ZANINI	Responsável Legal ANA VALERIA TONELOTTO

Dados do Cadastro

Nº da Autorização 4.03070-4	Data da Autorização 18/03/2021	Situação Ativa
Nº do Processo <u>25351.124978/2021-40</u>	Autorização Cosmético	
Atividades / Classes		
Armazenar • Produtos de Higiene		
Distribuir • Produtos de Higiene		
Expedir • Produtos de Higiene		

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

ALMOXARIFADO DA SAÚDE

Mogi Guaçu, 27 de abril de 2026.

LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE AMOSTRA

Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 03/2026

Processo Administrativo: nº 2618/2026

Item Avaliado: Código 41.24.90

Após análise técnica da amostra apresentada referente ao item Saco plástico reforçado 50 litros, branco leitoso, para acondicionamento de lixo infectante, bem como da documentação técnica e laudos laboratoriais anexos, constatou-se o que segue:

A amostra corresponde às especificações descritas no edital quanto à capacidade nominal, dimensões, material, cor, método de fabricação, resistência mecânica, identificação visual e finalidade de uso, atendendo plenamente às exigências estabelecidas.

O produto encontra-se em conformidade com a norma ABNT NBR 9191:2008, conforme Relatório de Ensaios nº 1701016-2/003, emitido pelo ITEN – Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda, laboratório acreditado pelo INMETRO, o qual comprova o atendimento aos requisitos técnicos, funcionais e de segurança para sacos plásticos destinados ao acondicionamento de resíduos de serviços de saúde – Classe II.

Verificou-se, por meio de avaliação visual da amostra física, que o saco apresenta solda única, homogênea e contínua, sem sanfona lateral, proporcionando adequada vedação e segurança no manuseio, bem como facilidade de abertura e separação das unidades, sem danos ao material.

A rotulagem atende às exigências normativas, contendo símbolo de risco biológico conforme ABNT NBR 7500 (Subclasse 6.2), inscrição “RESÍDUO INFECTANTE”, capacidade nominal, identificação do fabricante, número de lote e demais informações pertinentes. A embalagem respeita o quantitativo máximo permitido por unidade e apresenta identificação externa adequada.

Diante do exposto, não foram constatadas inconformidades técnicas, sendo a amostra considerada APROVADA para fins de habilitação no presente processo licitatório.

Este laudo reflete a análise conjunta dos gestores responsáveis pelo acompanhamento e avaliação do referido item.

Mogi Guaçu, 27 de ABRIL de 2026.

Julio

Almoxarifado – Secretaria Municipal de Saúde



Autenticar documento em <https://processos.mogiguacu.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 3400390032003300300038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Outlook

Solicitação de desclassificação – Pregão nº 03/2026 – Processo nº 2.618/2026

De Kevyn Martins Licitação <gamma.papeis02@gmail.com>

Data Ter, 2026-04-07 16:32

Para MogiGuaçu - sa-pregao <sa-pregao@mogiguacu.sp.gov.br>; almox-henrique@mogiguacu.sp.gov.br
<almox-henrique@mogiguacu.sp.gov.br>

Prezados,

Venho, por meio deste, solicitar a desclassificação da nossa proposta referente aos Lotes 3 e 4 (sacos de lixo 30L e 50L) do Pregão nº 03/2026, vinculado ao Processo nº 2.618/2026.

A solicitação se justifica em razão de um aumento significativo e inesperado no custo dos insumos do produto, o que inviabiliza o cumprimento do fornecimento nas condições originalmente propostas, sem comprometer a viabilidade econômica da contratação.

Destacamos que esta solicitação tem como objetivo evitar eventuais prejuízos à Administração, especialmente no que se refere a possíveis atrasos na execução do certame e no fornecimento dos itens, contribuindo assim para a celeridade e regularidade do processo.

Dessa forma, solicitamos a compreensão e o deferimento do pedido de desclassificação dos referidos lotes.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Easy Clean

KEVYN MARTINS
Setor de licitações



Autenticar documento em <https://processos.mogiguacu.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3400390033003700380037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).