

554
A

PARECER TÉCNICO

Após a análise dos catálogos, folders, prospectos, fichas técnicas e demais documentos apresentados pela empresa licitante, este setor manifesta-se nos seguintes termos:

• **Lote III (Itens 12, 13 e 14):** A empresa **Carelli Comércio de Móveis -EPP** atende integralmente às especificações e exigências constantes no Termo de Referência.

Diante do exposto, conclui-se que os produtos analisados se encontram em conformidade com as especificações técnicas exigidas. Permanecem, ainda, sujeitos à conferência e avaliação por ocasião do recebimento definitivo dos materiais.

Atenciosamente.

Mogi Guaçu, 17 de julho de 2026.



Beatriz Roncato
Coordenadora Geral -FMPFM
Portaria 07/2025



Ilum
12



Teto com ventilação e passagem de cabos



Base fechada com passagem de cabos



Porta dianteira com fechadura escamoteável



Porta traseira com fechadura cilíndrica



Quadro frontal e traseiro soldados



Portas removíveis

A SOLUÇÃO PERFEITA PARA PROTEGER COM QUALIDADE SEUS INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA.

- **Estrutura Robusta**
Maior estabilidade e rigidez com dois quadros estruturais.
- **Segurança Superior**
Portas frontal e traseira com fechaduras.
- **Espaço para Nobreaks**
Base do piso fechada ideal para acomodar nobreaks.
- **Ventilação Eficiente**
Painéis laterais com aletas de ventilação e espaço para quatro exaustores.
- **Organização de Cabos**
Aberturas para gerenciamento eficiente de cabos.

OPCIONAIS

Acabamento:

Porta com vidro temperado

Planos de fixação:

Reforçados espessura 1,50mm

Porta Traseira e Frontal:

Bipartida

Estrutura:

Soldada

Cores:

● Preto

● Bege




Assista o vídeo

537 A

RACK FECHADO

ALTURA ÚTIL	ALTURA EXTERNA A	LARGURA INTERNA B	LARGURA EXTERNA C	PROFUNDIDADE EXTERNA D	PROFUNDIDADE INTERNA E
36U	1704 mm	482 mm	600 mm	570 mm 670 mm 770 mm 870 mm 970 mm 1070 mm	520 mm 620 mm 720 mm 820 mm 920 mm 1020 mm



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSIONAL

Tamanho	36U
Profundidade	570 mm, 670 mm, 770 mm, 870 mm, 970 mm, 1070 mm
Padrão	19 Polegadas
Largura	600 mm

ESTRUTURAL

Tipo	Rack modular desmontável, com dois quadros monobloco soldado, frontal e traseiro, aço SAE 1020 de espessura 1 mm.
Porta frontal	Porta frontal removível com 1 mm de espessura com visor acrílico fumê de espessura de 2 mm e fechadura escamoteável.
Teto	Em aço SAE 1020 com espessura de 0,75 mm, possui abertura para até quatro exaustores e uma passagem de cabo de 360 mm x 60 mm.
Laterais	Removíveis com aletas de ventilação e fechos rápidos em poliamida. Confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 espessura 0,75 mm.
Base	Fechada de aço SAE 1020, com espessura de 0,90 mm e reforço de 1,20 mm. Quatro passagens de cabos destacáveis e pés niveladores de 3/8" confeccionado em aço e polipropileno e quatro furações complementares para os rodízios.
Porta Traseira	Porta traseira removível com espessura de 0,75 mm e fechadura cilíndrica.
Planos de fixação	Quatro planos de fixação com regulagem de profundidade, fabricados em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 1,20 mm. (Furos de 9,9 mm para porca-gaiola)

ACABAMENTO

Pintura	Eletrostática a pó texturizada com tratamento de superfície. Cor Preto.
---------	---

GERAIS

SKU	RFRSF36U570 RFRSF36U670 RFRSF36U770 RFRSF36U870 RFRSF36U970 RFRSF36U1070
Aplicação	Ambiente indoor
Capacidade de peso	360 Kg
Garantia	2 anos de garantia para defeitos de fabricação
Projetado e Fabricado conforme Normas	IP 20 / IEC297 e DIN 41494

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

Bandeja Fixa	Todas as bandejas fixas que a profundidade seja menor que a profundidade interna do rack
Bandeja Móvel	Todas as bandejas móveis que a profundidade seja menor que a profundidade interna do rack
Bandeja Frontal	Todas as bandejas frontais disponíveis
Guia Cabo	Todos os modelos horizontais para rack padrão 19"
Régua de Tomadas	Todos os modelos para rack padrão 19"
Kit Ventilação	Kit de ventilação Duplo ou Kit Ventilação Quádruplo
Frete Falsa	Modelo para rack padrão 19" - 1U, 2U e 4U
Kit Porca Gaiola	Para a fixação dos acessórios (10 unidades ou 100 unidades)
Kit Rodízio	Os quatro rodízios possuem espiga giratória e dois rodízios possuem trava tipo freio. Instalados adicionar 50 mm de altura.

Nilko

Armários

The
Best Lockers!

530
A



Fortes, Bonitos e Seguros.



Qualidade



Segurança



Agilidade






Tecnologia

—

—

1 PORTA VERTICAL







SAIBA MAIS!

Armário padrão 1 porta vertical NK 1301, NK 2301, NK 3301, NK 1331, NK 2331 e NK 3331:
Cabideiro, 2 prateleiras internas, 2 ganchos e trançamento triplo.

Modelo	NK 1301	NK 1331	NK 2301	NK 2331	NK 3301	NK 3331
Largura (L)	309mm	359mm	609mm	709mm	910mm	1060mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
Profundidade	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	23kg	24kg	39kg	42kg	55kg	59kg

Cor: Laranja Rubi

2 PORTAS VERTICAIS





Armário padrão 2 portas verticais, NK 1302, NK 2302, NK 3302, NK 4302, NK 1332, NK 2332, NK 3332 e NK 4332:
1 prateleira interna, 2 ganchos e trançamento triplo nas portas (em cada compartimento).

Modelo	NK 1302	NK 1332	NK 2302	NK 2332	NK 3302	NK 3332	NK 4302	NK 4332
Largura (L)	309mm	359mm	609mm	709mm	910mm	1060mm	1211mm	1411mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
Profundidade	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	24kg	25kg	41kg	44kg	58kg	63kg	78kg	88kg

Cor: Verde Fluorescente




3 PORTAS VERTICAIS



Modelo	NK 1303	NK 1333	NK 2303	NK 2333	NK 3303	NK 3333
Largura (L)	309mm	359mm	609mm	709mm	910mm	1060mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
Profundidade	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	23kg	25kg	40kg	43kg	56kg	61kg

Cor: Azul

4 PORTAS VERTICAIS



Modelo	NK 1304	NK 1334	NK 2304	NK 2334	NK 3304	NK 3334	NK 4304	NK 4334
Largura (L)	309mm	359mm	609mm	709mm	910mm	1060mm	1211mm	1411mm
Altura	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
Profundidade	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm
Peso	24kg	26kg	41kg	45kg	57kg	64kg	82kg	84kg

Cor: Amarela

Sistema Safe Locker: fecho com trançamento triplo com reforço nas portas e na lingueta para minimizar o risco de arrombamento.

Armários conforme NR 24: Norma Regulamentadora da Segurança e Saúde no Trabalho, com divisão para calçados e ganchos, respeitando o espaço previsto na lei para melhor acomodação dos pertences dos usuários.

Os Armários Nilko são únicos em qualidade e versatilidade.

São vários modelos, um para cada tipo de necessidade. Nossos exclusivos processos de fabricação contam com equipamentos de alta tecnologia e elevada qualidade de matérias-primas, garantindo assim a alta durabilidade e resistência de nossos produtos. Primando pela segurança do usuário, a Nilko entrega soluções para as mais diversas demandas. Toda a linha de Armários Nilko tem 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação e efeitos iniciais de corrosão.



VENTILAÇÃO


Abertura antipoeira para a circulação natural de ar por convecção, amenizando odores nos compartimentos.



● Zinco = 25 a 30 micras
● Tinta = 70 a 100 micras

RESISTÊNCIA A CORROSÃO

Nossa chapa de aço recebe tratamento adicional de Zinco desde a usina, o que proporciona elevada resistência a corrosão. Além disso, a pintura eletrostática epóxi pó garante a durabilidade na proteção do aço.




NANOTECNOLOGIA

Pintura eletrostática epóxi pó com tecnologia bacteriana eficaz contra fungos e germes.



OPÇÕES DE FECHADURAS

Vários tipos de trancamento (pág. 14-15).
*Mais segurança a sua escolha.



GARANTIA

A qualidade superior das matérias-primas e dos processos de fabricação garantem maior resistência e durabilidade de nossos produtos. Toda linha de Armários possui 5 anos de garantia.



NK 3332

RESISTÊNCIA

Portas embutidas. Dobradixas com 5 pinos internos. Travamento em 3 pontos. Linguetas reforçadas.



*Tranquilidade e segurança.

TECNOLOGIA


Segue padrões e normas nacionais e internacionais necessárias para o perfeito funcionamento de uma instalação elétrica.



*Carregador USB (5V / de 1 a 1,5A)
*Conforme NBR 5410 e BS EN / IEC 63205.

ESCUDO ANTIRRISCO

Incluso em todas as opções de Armários com chave.



QUALIDADE

Batentes protectores de borracha. Peças individuais montadas com rebites de alumínio. Maior resistência mecânica e flexibilidade na montagem.



TECNOLOGIA EASY CLEAN

Pintura que facilita a limpeza e evita o acúmulo de sujeira.



SEGURANÇA

Reforço interno nas portas. Exclusivo sistema sem avarias ou pontos cortantes.




AJUSTÁVEL

Pés niveladores para pisos irregulares ou com desníveis, que garantem alinhamento perfeito.




5 PORTAS VERTICAIS



NK 1305



NK 2305



NK 3305



NK 4305

Modelo	NK 1305	NK 1335	NK 2305	NK 2335	NK 3305	NK 3335	NK 4305	NK 4335
Largura (L)	309mm	359mm	609mm	709mm	910mm	1060mm	1211mm	1411mm
Altura					1820mm	450mm		
Peso	25kg	26kg	42kg	43kg	58kg	59kg	75kg	76kg

Profundidade

6 PORTAS VERTICAIS



NK 1306



NK 2306



NK 3306



Modelo	NK 1306	NK 2306	NK 3306	NK 4306
Largura (L)	309mm	609mm	910mm	
Altura		1820mm	450mm	
Peso	25kg	43kg	62kg	

ARMÁRIO MULTIUSO 500mm

Ideal para armazenar itens grandes ou objetos pessoais.

Cor: Verde Fluorescente / Laranja Rubi / Amarelo



NK 1321



NK 1322



NK 1323



NK 1324



NK 1325




NK 1326



NK 1327



NK 1328



NK 1329



NK 1330

ARMÁRIO MULTIUSO MINI

Disponível nas versões simples, duplos e triplos.



NK 1311



NK 1312



NK 1313



NK 1314

Modelo	NK 1311	NK 1312	NK 1313	NK 2311	NK 2312	NK 2313	NK 3311	NK 3312	NK 3313
Largura (L)	309mm	609mm	910mm	980mm	1060mm	1211mm	1361mm	1441mm	1521mm
Altura				450mm	910mm	1361mm			
Peso	13kg	22kg	32kg	33kg	34kg	35kg	36kg	37kg	38kg
Nº de Portas	1	2	3	4	6	9	12	15	18

ARMÁRIO MULTIUSO JUNIOR

Disponível nas versões simples, duplos e triplos.


NK 1705




NK 2705



NK 3705



NK 1705



NK 2705



NK 3705

ARMÁRIO MULTIUSO MÚLTIPLO

Armário Múltiplo com vários tamanhos de portas, para guardar os mais diversos tipos de pertences. Ideal para academias, bancos e locais públicos.

NK 3314



NK 4314



Nossa linha de produtos tem soluções inteligentes para a organização de diversos ambientes, otimizando a utilização de espaços com segurança.


ARMÁRIO PROFISSIONAL CONFORME NR 24

Armários fabricados conforme normas Regulamentadoras da Segurança e Saúde no Trabalho. Possuem divisões que separam o uniforme de trabalho da roupa pessoal, além de compartimentos para materiais de EPI.




SAIBA MAIS


NK 1702




NK 2702



NK 1719
(Distribuidor Simples)



NK 2719
(Distribuidor Duplo)



- A linha 2 em 1 de Armários Distribuidores permite que o usuário tenha acesso a seu uniforme de trabalho e as roupas do dia a dia em compartimentos isolados.
- Possuem fechos iguais independente do tamanho das portas.
- Pés elevados opcionais.



Sistema Safe Locker: fecho com **trancamento triplo** com reforço nas portas e na lingüeta para minimizar o risco de arrombamento.

ARMÁRIO GARAGEM

Ideal para manter sua casa mais organizada, evitando que itens de pertença pessoal como brinquedos, mochilas, ferramentas e outros objetos fiquem espalhados.

NK 1732



Cor: Azul

ARMÁRIO FERRAMENTA

Nosso Armário de Ferramentas conta com um exclusivo sistema de encaixe para organizar suas ferramentas nas melhores posições, nichos modulares para pequenos objetos e uma prateleira inferior, aproveitando ao máximo o espaço disponível no Armário.

NK 1750



Kit de Encaixe
205 Furos de 1 furo
10 Furos de 2 furos
05 Furos para chaves
Itens de fabrico

Kit de Encaixe
205 Furos de 1 furo
10 Furos de 2 furos
05 Furos para chaves
Itens de fabrico

DISTRIBUIDOR E COLETOR


Armários funcionais para distribuir e coletar uniformes, EPIs, materiais de uso comum ao trabalho, ferramentas, planos de aula, tablets ou qualquer item de utilização de seus clientes ou funcionários. Possuem cabines coletores e/ou divisórias distribuidoras. Armários conforme NR 36.



NK 1401



NK 2401



NK 1405



NK 1410



NK 1415



NK 1420




Modelo acompanhado saco coletor em tecido Modelo acompanhado saco coletor em tecido Modelos acompanhados saco coletor em tecido

Modelo	NK 2004	NK 1401	NK 2401	NK 1405	NK 2405	NK 1410	NK 2410	NK 1415	NK 2415	NK 1420	NK 2420
Largura (L)	500mm	300mm	760mm	380mm	380mm	760mm	380mm	380mm	760mm	380mm	760mm
Altura	1080mm	1080mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm	1820mm
Profundidade	40kg	22kg	39kg	26kg	48kg	29kg	53kg	33kg	61kg	37kg	70kg
Peso	01	01	02	05	10	10	20	15	30	20	40
Nº de Portas											


ARMÁRIO PROFESSOR

Os professores fizeram do Armário com portas verticais sobrepostas um grande sucesso. Com eles, os mestres podem organizar seus materiais, roupas e acessórios com rapidez e praticidade.

NK 1801



NK 1802




ARMÁRIO BOMBEIRO

Ideal para empresas que possuem Brigada de Incêndio em sua infraestrutura. Este modelo possui compartimentos internos com tamanhos específicos para armazenar capacetes, jaquetas, botas de combate a incêndios, suporte para machado e cilindro. Todos os detalhes foram pensados para proporcionar uma melhor usabilidade e utilização do espaço.

NK 1851



NK 1351




VEA ESSE
OUTROS PRODUTOS
AMBIENTADOS

Cor: Vermelho

110

ARMÁRIO ARQUIVO


NK 1703
(Armário Arquivo)



Possui 4 gavetas deslizantes e trancamento frontal. Desenvolvido para guardar documentos.

ARMÁRIOCAFÉ

NK 1723
(Armário Gaveteiro)



Com tampa superior fabricada em aço inox, é ideal para sobrepor garrafas térmicas e guardar utensílios nos compartimentos internos.

• Acompanha pé elevado.

NK 1803



Cor: Verde Claro / Azul / Terracota


ARMÁRIO LIMPEZA

NK 1701
Armário para produtos de Limpeza



Ideal para armazenar produtos de limpeza, possui divisórias diferenciadas na vertical superior que permitem a guarda de escovas, vassouras, baldes, aspirador de pó e demais utensílios de limpeza. Conta ainda com outras prateleiras do lado direito para colocação de produtos de limpeza.

NK 1722
Armário para produtos de Limpeza



Cor: Verde Fluorescente / Azul

ARMÁRIO CORRESPONDÊNCIA


NK 1715
(15 portas)



NK 1717
ARMÁRIOS FIXOS (PAREDE)



NK 2716
(32 portas)



Cor: Azul

ARMÁRIO PEQUENOS VOLUMES

NK 1708
(20 portas)



NK 1707
(40 portas)



NK 4707
(80 portas)




NK 1709
(10 portas)



NK 2709
(20 portas)



NK 3709
(30 portas)



Armazenam pequenos volumes como carteiras, celulares, chaves, itens de higiene pessoal, entre outros objetos.

ARMÁRIO DE PAREDE PARA PEQUENOS VOLUMES

NK 1728
(10 portas)



NK 1727
(20 portas)



NK 1737
(30 portas)



NK 2707
(40 portas)



NK 2729
(10 portas)



NK 3729
(15 portas)



Cor: Azul

Modelo	Largura	Altura	Profundidade	Peso	Nº de Portas	Medida das Portas
NK 1728	180mm	941mm	220mm	10kg	10	136mm x 84mm
NK 1727	360mm	941mm	220mm	16kg	20	136mm x 84mm
NK 1737	540mm	941mm	220mm	30kg	30	136mm x 84mm
NK 2707	720mm	941mm	220mm	28kg	40	136mm x 84mm
NK 2729	400mm	935mm	350mm	19kg	10	156mm x 150mm
NK 3729	600mm	935mm	350mm	28kg	15	156mm x 150mm



VEJA ESSE E
OUTROS PRODUTOS
AMBIENTADOS

Para os modelos NK 1709 / NK 2709 / NK 3709 / NK 2729 / NK 3729 é opcional a personalização de conexão USB e tomada de 3 pinos. Armários conforme NBR 5410: Norma de segurança que estabelece as condições adequadas para o funcionamento seguro das instalações elétricas de baixa tensão.

Nossa linha de Armários conta com o sistema de fecho estilo Americano, produto exclusivo dentro do mercado nacional. Além de moderno, o fecho Americano é extremamente robusto e garante maior segurança ao usuário.

FECHO AMERICANO

NK 2302



PRATICIDADE

O sistema embutido na porta permite a passagem mais segura dos usuários por corredores estreitos, sem risco de esbarrarem nos fechos e cadeados.



EXCLUSIVIDADE

Produto exclusivo no mercado brasileiro, protegido por patente requerida.



SEGURANÇA

A porta possui sistema multiponto de travamento para maior segurança, o que dificulta o vandalismo.

Cor: Azul

Para modelos de Armários compatíveis com este fecho, consulte um vendedor.



(Cadeado não incluso)

QUALIDADE

Fabricado em aço inox, o fecho estilo americano deve ser utilizado com cadeado-chave ou cadeado segredo.



(Vidro interno)

ROBUSTEZ

Sistema de travamento embutido na estrutura do Armário, tornando-o inviolável.

OPCIONAIS

CADEADOS COM CÓDIGO-SEGREDO

Os cadeados com código - segredo garantem a segurança de seus pertences no Armário.




Azul




Cinza




Bege



Amarelo



Azul



Verde



PULSEIRAS


Evita perda e facilita no cuidado com a chave. (Fabricada em silicone).

MODELOS CONVENCIONAIS COM CHAVE



CHAVE PADRÃO

Com exclusivo sistema em que a chave só é liberada quando a fechadura estiver na posição fechada. Na posição aberta a chave fica retida.



FECHO TROCA MILO

Possui chave-mestra para abertura dos compartimentos e chave de manutenção da fechadura, em caso de perda ou extravio da chave pelo usuário.

FECHO CREMONA

Fechadura com travamento triplo na parte interna, que proporciona maior segurança. Maçaneta 1 na parte externa, com acabamento cromado.



FECHO CADEADO PADRÃO

Possui sistema de travamento com reforço interno antitandem, garantindo a segurança para os pertences do usuário. *Cadeado não incluso.



FECHO MULTIPONTO

Exclusiva chave multiponto, muito mais resistente a fraudes e cópias indevidas.



FECHO COM FICHAS E MOEDAS

Através da inserção de uma ficha ou moeda, o usuário guarda seus pertences e o Armário libera a chave. Na retirada dos pertences, assim que a chave for inserida, a moeda ou ficha são devolvidas, evitando a perda de chaves em ambientes de alta rotatividade de usuários.



FECHO PUXADOR

Sistema de fechamento embutido que facilita a abertura da porta e dispensa o uso de chaves.



FECHO CLICK

Sistema de fechamento simples, em que a porta do Armário é fechada com apenas um toque.

FECHO NUMÉRICO ELETRÔNICO

Fecho com sistema de senha de acesso eletrônico fixa ou rotativa. Acompanha chave mestra (token) para o caso do usuário que perder sua senha e bateria de emergência, para o caso do esgotamento das baterias internas.

- Opção senha fixa: cadastrada previamente pelo administrador das portas.
- Opção senha rotativa: cadastrada pelo usuário a cada abertura da porta.



FECHO NUMÉRICO MECÂNICO

O travamento da porta ocorre pela escolha da senha no painel. Os números não precisam respeitar a ordem digitada. Por exemplo: se foi digitado 123, o armário também abrirá com 321 (válida a escolha e não a ordem).

- Senha cadastrada pelo usuário;
- Dispensa o uso de pilhas;
- Chave-mestra para gerenciamento/ esquecimento.



TRANCAMENTO




Temos uma vasta linha de modelos de travamento e fechaduras, visando trazer conforto e praticidade para os usuários.

*Os fechos chave padrão e cadeado padrão não possuem custo adicional.

544 A

CORES DE PORTAS


Para a melhor customização dos Armários, oferecemos a maior gama de cores do Brasil para personalização das portas sem custo adicional.




*Cores ilustrativas, podendo haver divergência nas cores dos produtos comercializados. Recomendamos que solicite as amostras físicas, junto a fábrica ou através do vendedor mais próximo da sua região.
*Somente a cor bege possui aditivo Nobuc.

CORES DE CORPO

A personalização do corpo do Armário é outro grande diferencial da Nilko. Além das cores padrão bege ou preto sem custo adicional, é possível personalizar o corpo do seu Armário com todas as cores da nossa paleta (consulte o vendedor para esta opção).



Bege (padrão)



Preto (padrão)



*Somente as cores bege e preto de corpo não possuem custo adicional.
*Escudos acompanham a cor do corpo bege ou preto.

OPCIONAIS


Os Armários Nilko podem receber opcionais para facilitar a vida do usuário.



Visor de polícarbonato



Porta-objeto grande



Porta-objeto pequeno



Toalheiro interno (linha 300/350mm)



Carregador USB Para carregadores e outros dispositivos portáteis. (5V / de 1A a 1,5A)




Tomada 3 Pinos Padrão nacional, regulamentado dentro das normas. (Máx. 10A - 250V~)

Integração elétrica conforme Normas NBR 5410 e 55 EN / IEC 60320s. (sistema de proteção contra surtos e choques).


VENTILAÇÃO PADRÃO

VENEZIANA



Cor: Cinza

VENEZIANA RETRÔ



Cor: Rosa Foa

VENTILAÇÃO REDONDA HORIZONTAL




Cor: Bege Golden

VENTILAÇÃO QUADRADA HORIZONTAL




Cor: Azul Sky

VENTILAÇÃO REDONDA VERTICAL 13,5



Cor: Verde Fluorescente

VENTILAÇÃO REDONDA VERTICAL 5,5




Cor: Laranja Rubi

VENTILAÇÃO PERSONALIZADA

A Nilko personaliza a perfuração de portas do seu Armário da maneira que sua empresa deseja, proporcionando identidade visual diferenciada além da circulação de ar.



*Grids acima de 50 portas.



LOGOTIPO DO CLIENTE




NOME DO CLIENTE

Cor: Vermelho

OPÇÕES DE FECHAMENTO LATERAL

FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO



FECHAMENTO EM ESPELHO



FECHAMENTO EM IMPRESSÃO UV

Para tornar o ambiente esteticamente visual e mais bonito, a Nilko disponibiliza 3 opções de fechamento lateral para Armários simples, duplos ou triplos, da Linha Multiuso, Específico e Profissional. Todas podem ser através de fechamento liso em chapa de aço, espelho ou personalizado através da impressão UV.


Fabricado em aço galvanizado, com pintura epóxi pó 3 em 1. Ideal para clientes que gostam de manter o ambiente mais harmônico e bonito.

Estrutura fabricada em aço galvanizado na cor bege padrão, podendo ser personalizada através da impressão UV, com arte enviada ou aprovada pelo cliente.

Cor: Azul

IDENTIFICAÇÃO

Identificar as portas dos Armários de acordo com cada usuário agora ficou mais fácil. A Nilko disponibiliza algumas opções que facilitam o dia a dia de quem usa.




PERFURAÇÃO NUMÉRICA NA PORTA

Permite a fácil identificação da porta utilizada pelo usuário. Por ser perfurada, dispensa a utilização de etiquetas externas ou adesivos, que podem ser danificados com o tempo.

PLACAS NUMÉRICAS

Identificação numérica através de placas fixadas nas portas permitem que o administrador e o usuário tenham um controle mais específico sobre o uso dos Armários. As placas podem ser desenvolvidas conforme a necessidade do cliente.



NUMERAÇÃO NO ESCUDO

Adesivos fixados ao escudo que possibilitam a utilização de qualquer sequência numérica, de acordo com cada necessidade do cliente.

CARTÃO

As portas dos Armários podem ser preparadas para receber uma placa de identificação no formato cartão. Essas placas serão dimensionadas conforme o tamanho padrão.

*Suporte para crachá / cartão medida padrão: 843mm x 523mm.

TIPOS DE PÉS E ACABAMENTOS

NK 1510 (Pé elevado)

Pé elevado em aço inox para Armários simples, duplos e triplos.



NK 1511 (Pé elevado)

Pé elevado em aço inox para Armários quadrútiplos.



Garantia de 5 anos contra defeitos de pintura e corrosão.

*Para ambientes/locais de instalação aprovados pela Nilko

*Consulte um vendedor para configurações diferenciadas.

(Pé nivelador)



Todos Armários Nilko possuem pés niveladores inclusos para ajuste em pisos irregulares e desníveis.

COBERTURA SUPERIOR


O chapéu evita o acúmulo de sujeiras e água em cima do Armário, aumentando sua vida útil. Serve também para evitar que os usuários deixem pertences ou objetos pesados que danifiquem a estrutura do Armário.




BASE ELEVADA COM ASSENTO

NK 1600

Aço galvanizado e madeira de lei ou madeira ecológica.



NK 1900 (Aço galvanizado)



Madeiras disponíveis:



Madeira ecológica



Madeira de lei

Bases modelos NK 1600 e NK 1900 não estão disponíveis para os modelos NK 1707, NK 1708 e NK 1709.

* Para os bases / pés fabricados em aço inox, garantia estendida de 5 anos contra defeito de pintura ou corrosão.



VEJA ESSE E OUTROS PRODUTOS AMBIENTADOS

546 A

ARMÁRIOS PLÁSTICOS




VANTAGENS E DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS

Os Armários Plásticos Nilko são únicos e exclusivos, tendo como principais vantagens a resistência a modularidade, o design moderno e elegante, além da grande versatilidade de aplicação. O principal diferencial é sua resistência à corrosão, que permite seu uso em ambientes com presença de salinidade ou com uma constante necessidade de limpeza e higienização, pois são totalmente laváveis.


LINHA DE MÓDULOS SIMPLES



SAIBA MAIS!



LINHA DE MÓDULOS DUPLOS




LEIA O QR CODE PARA VISUALIZAR A LINHA DE MÓDULOS MÚLTIPLOS



FLATPACK


A linha de Armários Plásticos Nilko possui um sistema exclusivo de encaixe, fácil de montar, transportar e armazenar em uma embalagem compacta.



É MAIS SEGURANÇA À SUA ESCOLHA!

Os Armários Plásticos Nilko vêm equipados com várias opções de trancamento, que vão desde fechadura padrão com chave até fecho eletrônico. Para os Armários de módulos duplos também está disponível o sistema de trancamento triplo nos padrões com chave e cadeado, proporcionando maior segurança ao usuário.

OPCIONAIS




FECHOS DISPONÍVEIS PARA ARMÁRIOS PLÁSTICOS



Muito mais cores para o seu ambiente.

Cores conforme modelos abaixo.





548
★



BIBLIOTECARIO CORPORATIVO



Coffee



549
A

W-TECA


Versátil, inovadora, multifuncional e durável.
Móvel de aço que combina em qualquer lugar.

W-TECA MINI SIMPLES

cód.
TP11318

3 prateleiras

altura
1480 mm + regulagem dos pés
largura
1000 mm
profundidade
315 mm
capacidade de carga
40 kg
espessura tampo, base e painel
0,9 mm #20
espessura prateleira
0,45 mm #26




W-TECA MINI DUPLA

cód.
TP11620

6 prateleiras

altura
1480 mm + regulagem dos pés
largura
1000 mm
profundidade
580 mm
capacidade de carga
40 kg
espessura tampo, base e painel
0,9 mm #20
espessura prateleira
0,45 mm #26




W-TECA MINI EXPOSITORA

cód.
TP11319

3 prateleiras + 3 PR'S inclinadas

altura
1480 mm + regulagem dos pés
largura
1000 mm
profundidade
445 mm
capacidade de carga
40 kg
espessura tampo, base e painel
0,9 mm #20
espessura prateleira
0,45 mm #26



W-TECA SIMPLES

cód.
TP11421

4 prateleiras

altura
1980 mm + regulagem dos pés
largura
1000 mm
profundidade
315 mm
capacidade de carga
40 kg
espessura tampo, base e painel
0,9 mm #20
espessura prateleira
0,45 mm #26




W-TECA DUPLA

cód.
TP11823

8 prateleiras

altura
1980 mm + regulagem dos pés
largura
1000 mm
profundidade
580 mm
capacidade de carga
40 kg
espessura tampo, base e painel
0,9 mm #20
espessura prateleira
0,45 mm #26




W-TECA EXPOSITORA

cód.
TP11422

4 prateleiras + 5 PR'S inclinadas

altura
1980 mm + regulagem dos pés
largura
1000 mm
profundidade
445 mm
capacidade de carga
40 kg
espessura tampo, base e painel
0,9 mm #20
espessura prateleira
0,45 mm #26



550
21

W-TECA

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



cód.
BIBW1

altura	180 mm
largura	120 mm
profundidade	100 mm



cód.
BIBW2

altura	180 mm
largura	120 mm
profundidade	100 mm



cód.
EXPW

altura	180 mm
largura	120 mm
profundidade	100 mm



cód.
CXBIW

altura	200 mm
largura	100 mm
profundidade	200 mm

PAINEL SINALIZADOR



cód.
PSS

altura	530 mm
largura	255 mm

cód.
PSD

altura	530 mm
largura	520 mm

cód.
PSE

altura	530 mm
largura	390 mm

PAINEL DE ACABAMENTO



cód.
PLSLW1


altura	1980 mm
largura	315 mm

cód.
PLDLW1

altura	1980 mm
largura	580 mm

cód.
PLDLW1

altura	1980 mm
largura	445 mm



cód.
CPLW

altura	1100 mm
largura	700 mm
profundidade	500 mm

552
A

COLLEGE



BIBLIO Z

Estante Biblío Z é a solução perfeita para o seu dia a dia.



BIBLIO Z SIMPLES MINI

cód.
ZP11368

3 prateleiras

altura
1480 mm + regulagem dos pés
largura
935 mm
profundidade
315 mm
capacidade de carga
40 kg
espessura tampo, base e painel
0,75 mm #22
espessura prateleira
0,45 mm #26




BIBLIO Z DUPLA MINI

cód.
ZP11670

6 prateleiras

altura
1480 mm + regulagem dos pés
largura
935 mm
profundidade
580 mm
capacidade de carga
40 kg
espessura tampo, base e painel
0,75 mm #22
espessura prateleira
0,45 mm #26



BIBLIO Z EXPOSITORA MINI

cód.
ZP11369

3 prateleiras + 3 PR'S inclinadas

altura
1480 mm + regulagem dos pés
largura
935 mm
profundidade
445 mm
capacidade de carga
40 kg
espessura tampo, base e painel
0,75 mm #22
espessura prateleira
0,45 mm #26



BIBLIO Z SIMPLES

cód.
ZP11471

4 prateleiras

altura
1980 mm + regulagem dos pés
largura
935 mm
profundidade
315 mm
capacidade de carga
40 kg
espessura tampo, base e painel
0,75 mm #22
espessura prateleira
0,45 mm #26




BIBLIO Z DUPLA

cód.
ZP11873

8 prateleiras

altura
1980 mm + regulagem dos pés
largura
935 mm
profundidade
580 mm
capacidade de carga
40 kg
espessura tampo, base e painel
0,75 mm #22
espessura prateleira
0,45 mm #26



BIBLIO Z EXPOSITORA

cód.
ZP11472

5 prateleiras + 5 PR'S inclinadas

altura
1980 mm + regulagem dos pés
largura
935 mm
profundidade
445 mm
capacidade de carga
40 kg
espessura tampo, base e painel
0,75 mm #22
espessura prateleira
0,45 mm #26

